

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES

Organismes Concentrateurs Techniques

**basé sur la version 1.40 addendum n°4
avec erratum du CDC SESAM-Vitale**

**Annexes au Cahier des règles et spécifications
fonctionnellestechniques**

Réf. OCT-CDC-004 Version 2.04

Date : 03/03/09

G.I.E. SESAM-VITALE

5 boulevard Alexandre Oyon 72019 LE MANS CEDEX 2

Standard 02 43 57 42 00 - Fax 02 43 87 78 42 <http://www.sesam-vitale.fr>

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Conformément à l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle), du présent ouvrage doit être soumise au **consentement du G.I.E. SESAM-VITALE**, quel que soit le média utilisé, y compris électronique. Il en est de même pour sa traduction, sa transformation ou son adaptation, quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : ENVELOPPE SMTP DES FLUX REELS DE FACTURATION	5
FORMAT GENERAL DU MESSAGE SMTP TRANSPORTANT DES FLUX SESAM-VITALE	5
1-MESSAGE DU PS VERS L'OCT	6
2-MESSAGE DE L'OCT VERS L'AM (AMO OU AMC).....	11
3-MESSAGE DE L'AM (AMO OU AMC) VERS L'OCT.....	15
4-MESSAGE DE L'OCT VERS LE PS	21
ANNEXE 1 BIS : ENVELOPPE SMTP DES FLUX DE TEST ET DE DEMONSTRATION	27
FORMAT DES MESSAGES SMTP TRANSPORTANT DES FLUX DE TEST	27
FORMAT DES MESSAGES SMTP TRANSPORTANT DES FLUX DE DEMONSTRATION	28
ANNEXE 2 : FORMAT DES FICHIERS VENANT DU PS	29
1-FORMAT DU FICHIER DE LOTS DE FSE	29
2-FORMAT DU FICHIER DE LOTS DE DRE	29
3-FORMAT DU FICHIER UNIQUE (LOTS DE FSE ET/OU DRE).....	29
VALEURS DES CHAMPS DU TYPE 000 DU FICHIER REÇU DU PS	29
ANNEXE 3 :	31
REGLES DE GESTION POUR L'ECLATEMENT DU FLUX	31
1-CAS DE L'ECLATEMENT DU FLUX A LA SOURCE	31
2-CAS DU FICHIER UNIQUE.....	31
3- CAS DE LA FSE ENRICHE.....	31
3.1-GESTION POUR LE FLUX AMO	31
3.2-GESTION POUR LE FLUX AMC	33
ANNEXE 4 : FORMAT DU FICHIER ENVOYE A L'AMO	34
LES CRITERES DE GROUPEMENT DU FICHIER (AU FORMAT B2) ENVOYE A L'AMO PAR L'OCT	34
VALEURS DES CHAMPS DU TYPE 000 (B2) – OCT VERS AMO	35
ANNEXE 4 BIS : FORMAT DU FICHIER DE DRE ENVOYE A L'AMC	37
1- CAS DE L'ECLATEMENT DU FLUX A LA SOURCE ET CAS DU FICHIER UNIQUE.....	37
LES CRITERES DE GROUPEMENT DU FICHIER (AU FORMAT DRE) ENVOYE A L'AMC PAR L'OCT	37
VALEURS DES CHAMPS DU TYPE 000 (DRE) – OCT VERS AMC	39
2- CAS DE LA FSE ENRICHE.....	40
ANNEXE 5 : ENVELOPPE SMTP DES MESSAGES DE SERVICE	41
DESCRIPTION DES MESSAGES DE SERVICE	41
1-LES MESSAGES SMTP INDIQUANT UNE ANOMALIE DE STRUCTURE SMTP.....	41
LISTE DES CODES REJETS GENERES PAR LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE ET COMPLEMENTAIRE.....	43
2-LES MESSAGES SMTP CONTENANT UN FICHIER REJETE	46
LE FICHIER JOINT.....	47
LISTE DES CODES REJETS GENERES PAR LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE ET COMPLEMENTAIRE.....	48
3-LES MESSAGE SMTP SIGNALANT UN VIRUS	52
4-MESSAGES SMTP INDIQUANT UNE ERREUR DE CHIFFREMENT	55
LISTE DES CODES REJETS GENERES PAR LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE	56
5-MESSAGES SMTP DU RESEAU SESAM-VITALE INDIQUANT L'INDISPONIBILITE D'UN SITE D'EXPLOITATION DE L'ASSURANCE MALADIE	59
ANNEXE 6 : ENVELOPPE SMTP DE LA LISTE D'OPPOSITION - LOE	61
1-MESSAGE DE SERVICE SMTP CONTENANT LA LISTE D'OPPOSITION VITALE.....	61
2-ACCUSE DE RECEPTION DE L'OCT VERS LE GIE.....	64
3-MESSAGE DE SERVICE SMTP DE L'OCT VERS LE PS.....	67
ANNEXE 7 : ENVELOPPE SMTP POUR LES FLUX IRIS	70
MESSAGE SMTP POUR LES FLUX IRIS	70

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

CONTROLES DE COHERENCE.....	70
ANNEXE 8 : ENVELOPPE SMTP POUR LE MESSAGE TEXTE.....	73
DEFINITION DE L'ENVELOPPE DES MESSAGES TEXTE	73
ANNEXE 9 : LA COMPRESSION DES FLUX.....	74
1-PIECE JOINTE COMPRESSEE	74
2-MODIFICATION DE L'ENTETE SMTP	74
3-ALGORITHME DE COMPRESSION.....	74
4-CONDITION DE COMPRESSION	75
5-MESSAGE DE REJET	75
ANNEXE 10 : LE CHIFFREMENT DE TRANSPORT / DECHIFFREMENT.....	76
1-SCHEMA GLOBAL DE L'INFRASTRUCTURE DE CHIFFREMENT/DECHIFFREMENT	76
2-UTILISATION DES CERTIFICATS DE CLE PUBLIQUE DES OCT.....	77
3-LE DECHIFFREMENT PAR L'OCT.....	77
4-LE CHIFFREMENT PAR L'OCT.....	78
5-SPECIFICITE DES MESSAGES SMTP CHIFFRES	78
6-MESSAGE DU PS VERS L'OCT	81
7-MESSAGE DE L'OCT VERS L'AM (AMO OU AMC).....	83
ANNEXE 11 : LA LISTE D'OPPOSITION INCREMENTALE LOI.....	85
1-PROCEDURE DE CONNEXION HTTPS	85
1.1-FORMAT DU FICHIER SIGNE DE dLOI ET DU FICHIER SIGNE DE LOI.....	87
1.2-VERIFICATION DE LA SIGNATURE DES dLOI ET DE LA LOI	90
2-MESSAGE SMTP SIGNE CONTENANT LA DEMANDE D'INCREMENT (dLOI).....	91
2.1-VERIFICATION DE LA SIGNATURE DU MESSAGE.....	97
2.2-VERIFICATION DE L'HABILITATION DU PROFESSIONNEL DE SANTE.....	97
2.3-FORMAT DU FICHIER DE DEMANDE.....	97
3-MESSAGE SMTP DE REPONSE DE L'OCT VERS LE PS.....	99
3.1-MESSAGE SMTP CONTENANT UN INCREMENT dLOI.....	99
3.2-MESSAGE SMTP ARAN.....	103

TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURE 1 : SCHEMA DU CHIFFREMENT DE TRANSPORT.....	76
FIGURE 2 : CINEMATIQUE DE CHIFFREMENT D'UN FICHIER ET DE CONSTITUTION D'UN MESSAGE SMTP	79

ANNEXE 1 :

ENVELOPPE SMTP DES FLUX REELS DE FACTURATION

Format général du message SMTP transportant des flux SESAM-Vitale

Référence actuelle : cf. Annexe 4 du CDC éditeur 1.40 modifiée comme ci-dessous pour les OCT.

Les messages SMTP transmis et reçus par l'organisme concentrateur technique doivent respecter les formats SMTP et MIME.

Les règles suivantes spécifiques à SESAM-Vitale s'appliquent à ces messages SMTP :

- un message SMTP contient une seule pièce jointe : le fichier de factures
- le champ expéditeur "**From**" contient l'adresse de l'émetteur du message SMTP (fournie lors de l'abonnement à l'opérateur de messagerie)
- le champ destinataire "**To**" contient l'adresse du récepteur du message SMTP
- le champ relatif au sujet¹ du message SMTP "**Subject**" contient la référence suivante :
 - pour les flux de FSE : "SVvvvxxx²/exercice/compostage/nnnnn"
 - pour les flux de DRE : "DRvvvxxx¹¹/exercice/compostage/nnnnn"

où :

- SVvvvxxx ou DRvvvxxx est une chaîne de 8 caractères, dans laquelle vvv représente la version du cahier des charges SESAM Vitale des SSII et xxx une chaîne alpha numérique ;ex : 140000 pour la version 1.40 du système SESAM-Vitale.
- « exercice »³ contient le numéro émetteur du fichier de factures transmis.
- « compostage » est un champ obligatoire qui permet d'identifier de manière unique chaque message SMTP pour un émetteur donné (format fixe "AAAAMMJHHMMSSxxxxx" constitué des données année(4), mois(2), jour(2), heure(2), minute(2), seconde(2), compteur (5)⁴ ;

¹ En cas de dysfonctionnement lors de l'échange des messages SMTP, ce champ peut servir à l'opérateur de messagerie, au Professionnel de Santé et à l'OCT à retrouver les messages égarés ou sources de problèmes (traçabilité). Il est donc recommandé de le conserver et d'en permettre une restitution facile à l'utilisateur.

² Le contenu de cette référence est susceptible d'évoluer en fonction des nouvelles versions de cahier des charges SESAM Vitale éditeur.

³ Lorsque cette fonction existe, ce champ peut être utilisé pour le retrait sélectif des messages dans une boîte aux lettres.

⁴ En cas de retransmission du même fichier de facture, le champ compostage doit être différent du message SMTP précédent.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf.: OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

- « nnnnn » est le nombre de factures contenues dans le fichier inclus dans le message SMTP (chaîne de caractères numériques, format fixe aligné à droite ; par exemple : "00025")
- le délimiteur entre chaque champ est le caractère "/"
- le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "Application/EDI-consent" ;
- le champ relatif à la description du contenu "**Content-Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ;
- Un avis de non-remise du message SMTP est systématiquement demandé au réseau de messagerie (RFC 1891, 1893 et 1894).⁵

Structures du message SMTP

La structure du message SMTP doit être conforme aux formats SMTP et MIME. Deux types de structure peuvent être utilisés : la structure "multipart" et la structure "single part".

Légende :

O Le champ est obligatoire

F Le champ est facultatif

1-Message du PS vers l'OCT

⁵ Etant donné que le couple "Sujet du message" et "Champ expéditeur" identifie un message de façon unique sur le réseau, il est recommandé que les progiciels des Professionnels de Santé utilisent la valeur de l'attribut "Subject" pour l'attribut "ENVID".

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf.: OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Valeur des champs du message SMTP contenant le fichier de factures allant du PS à l'OCT

- un message SMTP contient un seul fichier de factures
- le champ expéditeur "**From**" contient l'adresse du Professionnel de Santé émetteur du message SMTP (fournie lors de l'abonnement du PS à l'opérateur de messagerie)
- le champ destinataire "**To**" contient l'adresse de l'organisme concentrateur technique récepteur du message SMTP
- le champ relatif au sujet⁶ du message SMTP "**Subject**" contient la référence suivante :
 - pour les flux de FSE ou flux de factures FSE+DRE : "SVvvvxxx⁷/exercice/compostage/nnnnn"
 - pour les flux de DRE : "DRvvvxxx¹¹/exercice/compostage/nnnnn"

où :

- SVvvvxxx ou DRvvvxxx est une chaîne de 8 caractères, dans laquelle vvv représente la version du cahier des charges SESAM Vitale des SSII et xxx une chaîne alpha numérique : par exemple 140000 pour le CDC éditeur 1.40 sans addendum. Cette valeur est fournie par les API SSV en sortie de la fonction Formater Lot dans le champ 7 du groupe 13 pour un fichier de FSE et dans le champ 7 du groupe 93 pour un fichier de DRE.
- « exercice »⁸ contient le numéro émetteur correspondant au fichier de factures transmis (cf. annexe 1 - fonction "Mise en forme en-tête et fin de fichier B2/DRE" du CDC Editeurs).
- « compostage » format fixe "AAAAMMJJHHMMSSxxxxx" constitué des données année(4), mois(2), jour(2), heure(2), minute(2), seconde(2), compteur (5)⁹ ;
- « nnnnn » est le **nombre de factures** contenues dans le fichier de factures inclus dans le message SMTP (chaîne de caractères numériques, format fixe aligné à droite ; par exemple : "00025")
- le délimiteur entre chaque champ est le caractère "/"

⁶ En cas de dysfonctionnement lors de l'échange des messages SMTP, ce champ peut servir à l'opérateur de messagerie et au Professionnel de Santé à retrouver les messages égarés ou sources de problèmes (traçabilité). Il est donc recommandé au progiciel du Professionnel de Santé de le conserver et d'en permettre une restitution facile à l'utilisateur.

⁷ Le contenu de cette référence est susceptible d'évoluer en fonction des nouvelles versions de cahier des charges SESAM Vitale éditeur.

⁸ Lorsque cette fonction existe, ce champ peut être utilisé pour le retrait sélectif des messages dans une boîte aux lettres.

⁹ En cas de retransmission du même fichier de factures, le champ compostage doit être différent du message SMTP précédent.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf.: OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

- le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**Application/EDI-consent**" ;
- le champ relatif à la description du contenu "**Content-Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est :
 - pour les flux de FSE : "**FSE/B2**" ;
 - pour les flux de DRE : "**DRE/DR**" ;
 - pour les flux de factures FSE+DRE : "FACTURES/SV"

Il est recommandé que l'organisme concentrateur technique contrôle tous les messages contenant des FSE/B2 ou DRE/DR afin de détecter tout doublon éventuel de message SMTP.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur du PS</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE ou FSE+DRE : SVvvvxxx/exercice/compostage/nnnnn • DRE : DRvvvxxx/exercice/compostage/nnnnn
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	<i>multipart/mixed;boundary=délimiteur</i>	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE	
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR	
		Type de contenu	O	Content-Type: <i>Type/Sous-type;paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding: <i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	O	Content-Description: <i>nature/norme</i>	<i>nature :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>nature = FSE</i> • DRE : <i>nature = DRE</i> • FSE+DRE : <i>nature = FACTURE</i> <i>norme :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>norme = B2</i> • DRE : <i>norme = DR</i> • FSE+DRE : <i>norme = SV</i>
	Ligne vide		O		
	Body part	Contenu du message	O	FICHER	
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--	
Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE		

DOCUMENT DE TRAVAIL

Page : 9 / 105

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-VITALE

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur du PS</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID		
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE ou FSE+DRE: SVvvvxxx/exercice/compostage/nnnnn • DRE : DRvvvxxx/exercice/compostage/nnnnn 	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>	<i>version = 1.0</i>
		Type du contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
Description du contenu		O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>nature = FSE</i> • DRE : <i>nature = DRE</i> • FSE+DRE : <i>nature = FACTURE</i> <i>norme :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>norme = B2</i> • DRE : <i>norme = DR</i> • FSE+DRE : <i>norme = SV</i> 	
LIGNE VIDE		O				
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHER		

DOCUMENT DE TRAVAIL

Page : 10 / 105

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au G.I.E. SESAM-VITALE

2-Message de l'OCT vers l'AM (AMO ou AMC)

Valeur des champs du message SMTP contenant des fichiers de factures allant de l'OCT à l'AM (AMO ou AMC)

- un message SMTP contient un seul "fichier de factures "
- le champ expéditeur "**From**" contient l'**adresse de l'organisme concentrateur technique** émetteur du message SMTP (fournie lors de l'abonnement de l'organisme concentrateur technique à l'opérateur de messagerie)

Adressage pour l'AMO :

- le champ destinataire "**To**" contient l'adresse de l'organisme d'Assurance Maladie obligatoire récepteur du message SMTP (du type XXYYY@YYY.XX.rss.fr) ;
où :
 - XX désigne le code grand régime ; il est au niveau du type 2 pos. 49-50 du fichier reçu
 - YYY désigne l'organisme destinataire (voir la table de correspondance de l'annexe 3 du CDC éditeur qui est fourni par le G.I.E SESAM-VITALE sur le serveur web ou alors prendre le n° d'organisme destinataire dans le type 1 pos. 17-19).

Adressage pour l'AMC :

- le champ destinataire "**To**" contient l'adresse de l'organisme d'Assurance Maladie complémentaire récepteur du message SMTP;

si le code routage est OC

alors l'adresse est de type : **DRE.<N°>.<identifiant hôte>.0@<Nom de domaine>**

N° vaut soit le n° de l'opérateur de règlement soit le N°AMC (valeur prise dans le type (2P)).

si le code routage est différent de OC

alors l'adresse est de type : **DRE.<code routage>.<identifiant hôte>.0@<Nom de domaine>**

Le code routage, l'identifiant de l'hôte et le nom de domaine sont dans le type 2M du fichier de la DRE et de la FSE, respectivement aux positions 100-101; 102-104; 105-124.

- le champ relatif au sujet¹⁰ du message SMTP "**Subject**" contient la référence suivante :

➤ pour les flux de FSE : "SVvvvxxx¹¹/exercice/compostage/nnnnn"

➤ pour les flux de DRE : "DRvvvxxx/exercice/compostage/nnnnn"

où :

- SVvvvxxx ou DRvvvxxx est une chaîne de 8 caractères, dans laquelle **vvv** représente la version du cahier des charges SESAM Vitale utilisé par les PS pour la création du fichier de factures initial et **xxx** une chaîne

¹⁰ En cas de dysfonctionnement lors de l'échange des messages SMTP, ce champ peut servir à l'opérateur de messagerie et au Professionnel de Santé à retrouver les messages égarés ou sources de problèmes (traçabilité). Il est donc recommandé au progiciel du Professionnel de Santé de le conserver et d'en permettre une restitution facile à l'utilisateur.

¹¹ Le contenu de cette référence est susceptible d'évoluer en fonction des nouvelles versions de cahier des charges SESAM Vitale éditeur.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

alpha numérique : par exemple **140000** pour le CDC éditeur 1.40 sans addendum. L'OCT doit reprendre la valeur transmise dans le message SMTP d'origine provenant du Professionnel de Santé.

- « **exercice** »¹² contient le numéro émetteur correspondant au fichier de factures transmis, c'est-à-dire le **numéro SIREN de l'OCT décliné en rapport avec l'adresse expéditeur du champ « From »**
- « **compostage** » format fixe "AAAAMMJHHMMSSxxxxx" constitué des données année(4), mois(2), jour(2), heure(2), minute(2), seconde(2), compteur (5)¹³ ;
- « **nnnnn** » est le nombre de factures contenues dans le fichier inclus dans le message SMTP (chaîne de caractères numériques, format fixe aligné à droite ; par exemple : "00025")
- le délimiteur entre chaque champ est le caractère "/"
- le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**Application/EDI-consent**" ;
- le champ relatif à la description du contenu "**Content-Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est :
 - pour les flux de FSE : "**FSE/B2**" ;
 - pour les flux de DRE : "**DRE/DR**" ;
- Un avis de non-remise du message SMTP est systématiquement demandé au réseau de messagerie (RFC 1891, 1893 et 1894).¹⁴

¹² Lorsque cette fonction existe, ce champ peut être utilisé pour le retrait sélectif des messages dans une boîte aux lettres.

¹³ En cas de retransmission du même fichier, le champ compostage doit être différent du message SMTP précédent.

¹⁴ Etant donné que le couple "Sujet du message" et "Champ expéditeur" identifie un message de façon unique sur le réseau, il est recommandé que les progiciels des Professionnels de Santé utilisent la valeur de l'attribut "Subject" pour l'attribut "ENVID".

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur l' OCT</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire l'AM</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SVvvvxxx/exercice/compostage/nnnnn • DRE : DRvvvxxx/exercice/compostage/nnnnn
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	<i>multipart/mixed;boundary=délimiteur</i>	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE	
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR	
		Type de contenu	O	Content-Type: <i>Type/Sous-type;paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding: <i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	O	Content-Description: <i>nature/norme</i>	<i>nature :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>nature = FSE</i> • DRE : <i>nature = DRE</i> <i>norme :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>norme = B2</i> • DRE : <i>norme = DR</i>
	Ligne vide		O		
	Body part	Contenu du message	O	FICHER	
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--	
Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE		

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur l'OCT</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire l'AM</i>	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID		
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SVvvvxxx/exercice/compostage/nnnnn • DRE : DRvvvxxx/exercice/compostage/nnnnn 	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>	<i>version = 1.0</i>
		Type du contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
Description du contenu		O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>nature = FSE</i> • DRE : <i>nature = DRE</i> <i>norme :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>norme = B2</i> • DRE : <i>norme = DR</i> 	
LIGNE VIDE		O				
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHER		

3-Message de l'AM (AMO ou AMC) vers l'OCT

Valeur des champs du message SMTP contenant des ARL allant de l'AM à l'OCT

- un message contient un **seul fichier** NOEMIE-PS comprenant un ou plusieurs **Accusés de Réception Logiques** ;
- le champ expéditeur "**From**" contient l'adresse de l'organisme d'Assurance Maladie émetteur du message SMTP (identique à celui indiqué dans le champ destinataire du message contenant le fichier de factures);
- le champ destinataire "**To**" contient l'adresse de l'organisme concentrateur technique récepteur du message SMTP ; l'adresse de l'organisme concentrateur technique destinataire d'un message contenant un flux NOEMIE-PS est identique à l'adresse contenue dans le champ expéditeur du message contenant le fichier de factures traité, initialement transmis par ce même organisme concentrateur technique ;
- le champ relatif à l'identifiant original "**in-reply-to**", s'il est renseigné, **contient** **includ¹⁵ en outre** la valeur du champ sujet ("**subject**") du message SMTP correspondant contenant le fichier de factures, initialement émis par l'organisme concentrateur technique (dans ce cas, un message SMTP comportant des ARL ne se rapporte qu'à un seul message SMTP contenant un fichier) ;
- le champ relatif au sujet du message SMTP "**Subject**" contient la référence "SV/exercice/compostage" (pour les flux de FSE) ou "DR/exercice/compostage" (pour les flux de DRE) où le champ exercice est identique à celui contenu dans le message correspondant au fichier de factures, initialement transmis par ce même organisme concentrateur technique ;
- le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "Application/EDI-consent" ;
- le champ relatif à la description du contenu "**Content-Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est :
 - pour les flux de FSE : "**ARL/NOEMIE**" ;
 - pour les flux de DRE : "**ARLDRE/NOEMIE**" ;

Il est recommandé que le progiciel du Professionnel de Santé ou l'organisme concentrateur technique contrôle tous les messages contenant des ARL afin de détecter tout doublon éventuel de message SMTP.

¹⁵ Pour rapprocher les ARL et messages de service des messages «aller», il convient donc de rechercher la valeur du champ "Subject" dans celle du champ "In-Reply-To", sans se limiter à une simple comparaison de leurs valeurs.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur AM</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>
	Champ référence	Identifiant du message initial	O	In-reply-to	Champ subject initial
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage • DRE : DR/exercice/compostage
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	multipart/mixed;boundary=délimiteur	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR		
		Type de contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>nature = ARL</i> • DRE : <i>nature = ARLDRE</i> <i>norme = NOEMIE</i>
	Ligne vide		O			
	Body part	Contenu du message	O	FICHER		
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--		
Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE			

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur AM</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>	
	Champ référence	Identifiant du message initial	O	In-reply-to	Champ subject initial	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID		
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage • DRE : DR/exercice/compostage 	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>	<i>version = 1.0</i>
		Type du contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
Encodage du contenu		O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>	
Description du contenu		O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>nature = ARL</i> • DRE : <i>nature = ARLDRE</i> <i>norme = NOEMIE</i>	
LIGNE VIDE			O			
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHER		

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Valeur des champs du message SMTP contenant des RSP allant de l'AM (AMO ou AMC) à l'OCT

- Un message contient un seul fichier NOEMIE-PS de Rejet/ Signalement / Paiement (une seule référence);
- le champ expéditeur "**From**" contient l'adresse de l'organisme d'Assurance Maladie émetteur du message SMTP (identique à celui indiqué dans le champ destinataire du message contenant le fichier de factures);
- le champ destinataire "**To**" contient l'adresse de l'organisme concentrateur technique récepteur du message SMTP ; l'adresse de l'organisme concentrateur technique destinataire d'un message comportant un flux NOEMIE-PS est identique à l'adresse contenue dans le champ expéditeur du message contenant le fichier de factures traité, initialement transmis par ce même organisme concentrateur technique ;
- le champ relatif au sujet du message "**Subject**" contient la référence "SV/exercice/compostage" (pour les flux de FSE) ou "DR/exercice/compostage" (pour les flux de DRE) où le champ exercice est identique à celui contenu dans le message correspondant au fichier de factures, initialement transmis par ce même organisme concentrateur technique ;
- le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**Application/EDI-consent**" ;
- le champ relatif à la description du contenu "**Content-Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est :
 - pour les flux de FSE : "**RSP/NOEMIE**" ;
 - pour les flux de DRE : "**RSPDRE/NOEMIE**" ;

Il est recommandé que le logiciel du Professionnel de Santé ou l'organisme concentrateur technique contrôle tous les messages contenant des fichiers "Rejet/Signalement/Paiement" afin de détecter tout doublon éventuel de message SMTP.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur AM</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage • DRE : DR/exercice/compostage
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	<i>multipart/mixed;boundary=délimiteur</i>	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR		
		Type de contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>nature = RSP</i> • DRE : <i>nature = RSPDRE</i> <i>norme = NOEMIE</i>
	Ligne vide		O			
	Body part	Contenu du message	O	FICHIER		
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--		
Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE			

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur AM</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID		
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage • DRE : DR/exercice/compostage 	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>	<i>version = 1.0</i>
		Type du contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
Description du contenu		O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>nature = RSP</i> • DRE : <i>nature = RSPDRE</i> <i>norme = NOEMIE</i>	
LIGNE VIDE			O			
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHER		

4-Message de l'OCT vers le PS

Valeur des champs du message SMTP contenant des ARL allant de l'OCT au PS

- un message contient un **seul fichier** NOEMIE-PS (une seule référence) comprenant un ou plusieurs **Accusés de Réception Logique** ;
- le champ expéditeur "**From**" contient **l'adresse de l'organisme concentrateur technique** émetteur du message SMTP (identique à celui indiqué dans le champ destinataire du message contenant le **fichier de factures correspondant aux ARL**) ;
- le champ destinataire "**To**" contient **l'adresse du professionnel de santé** récepteur du message SMTP ; l'adresse du professionnel de santé destinataire d'un message comportant un flux NOEMIE-PS est identique à l'adresse contenue dans le champ expéditeur du message contenant le **fichier de factures correspondant aux ARL** traité, initialement transmis par ce même professionnel de santé ;
- le champ relatif à l'identifiant original "**in-reply-to**", s'il est renseigné, contient la valeur du champ sujet "**subject**" du message SMTP correspondant contenant le fichier de factures correspondant aux ARL, initialement émis par le professionnel de santé (dans ce cas, un message SMTP comportant des ARL ne se rapporte qu'à un seul message SMTP contenant un fichier de factures correspondant aux ARL).
- le champ relatif au sujet du message SMTP "**Subject**" contient la référence "SV/exercice/compostage" (pour les flux de FSE) ou "DR/exercice/compostage" (pour les flux de DRE) où le champ exercice est identique à celui contenu dans le message correspondant au fichier de factures correspondant aux ARL, initialement transmis par ce même professionnel de santé ;
- le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "Application/EDI-consent" ;
- le champ relatif à la description du contenu "**Content-Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est :
 - pour les flux de FSE : "**ARL/NOEMIE**" ;
 - pour les flux de DRE : "**ARLDRE/NOEMIE**" ;

Un avis de non-remise du message SMTP est systématiquement demandé au réseau de messagerie (RFC 1891, 1893 et 1894).¹⁶

¹⁶ Etant donné que le couple "Sujet du message" et "Champ expéditeur" identifie un message de façon unique sur le réseau, il est recommandé que les progiciels des Professionnels de Santé utilisent la valeur de l'attribut "Subject" pour l'attribut "ENVID".

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur OCT</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire PS</i>
	Champ référence	Identifiant du message initial	F	In-reply-to	Champ subject initial
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage • DRE : DR/exercice/compostage
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	multipart/mixed;boundary=délimiteur	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR		
		Type de contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : nature = ARL • DRE : nature = ARLDRE <i>norme = NOEMIE</i>
	Ligne vide		O			
	Body part	Contenu du message	O	FICHER		
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--		
Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE			

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur OCT</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire PS</i>	
	Champ référence	Identifiant du message initial	F	In-reply-to	Champ subject initial	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID		
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage • DRE : DR/exercice/compostage 	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>	<i>version = 1.0</i>
		Type du contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
Encodage du contenu		O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>	
Description du contenu		O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>nature = ARL</i> • DRE : <i>nature = ARLDRE</i> <i>norme = NOEMIE</i>	
LIGNE VIDE			O			
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHER		

Valeur des champs du message SMTP contenant des RSP allant de l'OCT au PS

- un message contient **un seul fichier NOEMIE-PS de Rejet/Signalement/Paiement** (une seule référence hors référence) ;
- le champ expéditeur "**From**" contient **l'adresse de l'organisme concentrateur technique** émetteur du message SMTP (identique à celui indiqué dans le champ destinataire du message contenant le **fichier de factures**) ;
- le champ destinataire "**To**" contient **l'adresse du professionnel de santé** récepteur du message SMTP ; l'adresse **du professionnel de santé** destinataire d'un message comportant un flux NOEMIE-PS est identique à l'adresse contenue dans le champ expéditeur du message contenant le **fichier de factures** traité, initialement transmis par ce même professionnel de santé ;
- le champ relatif à l'identifiant original "**in-reply-to**", s'il est renseigné, contient la valeur du champ sujet "**subject**" du message SMTP correspondant contenant le fichier de factures correspondant aux RSP, initialement émis par le professionnel de santé (dans ce cas, un message SMTP comportant des RSP ne se rapporte qu'à un seul message SMTP contenant un fichier de factures correspondant aux RSP).
- le champ relatif au sujet du message "**Subject**" contient la référence "SV/exercice/compostage" (pour les flux de FSE) ou "DR/exercice/compostage" (pour les flux de DRE) où le champ exercice contient le numéro émetteur du PS destinataire ;
- le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**Application/EDI-consent**" ;
- le champ relatif à la description du contenu "**Content-Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est :
 - pour les flux de FSE : "**RSP/NOEMIE**" ;
 - pour les flux de DRE : "**RSPDRE/NOEMIE**" ;

Un avis de non-remise du message SMTP est systématiquement demandé au réseau de messagerie (RFC 1891, 1893 et 1894).¹⁷

¹⁷ Etant donné que le couple "Sujet du message" et "Champ expéditeur" identifie un message de façon unique sur le réseau, il est recommandé que les progiciels des Professionnels de Santé utilisent la valeur de l'attribut "Subject" pour l'attribut "ENVID".

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur OCT</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire PS</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage • DRE : DR/exercice/compostage
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	<i>multipart/mixed;boundary=délimiteur</i>	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR		
		Type de contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>nature = RSP</i> • DRE : <i>nature = RSPDRE</i> <i>norme = NOEMIE</i>
	Ligne vide		O			
	Body part	Contenu du message	O	FICHIER		
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--		
Épilogue	Épilogue	F	TEXTE QUELCONQUE			

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur OCT</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire PS</i>	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID		
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage • DRE : DR/exercice/compostage 	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>	<i>version = 1.0</i>
		Type du contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
Description du contenu		O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature :</i> <ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>nature = RSP</i> • DRE : <i>nature = RSPDRE</i> <i>norme = NOEMIE</i>	
LIGNE VIDE			O			
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHER		

ANNEXE 1 Bis : ENVELOPPE SMTP DES FLUX DE TEST ET DE DEMONSTRATION

Format des messages SMTP transportant des flux de test

Référence actuelle : cf. Annexe 4 du CDC éditeur.

Les messages SMTP transmis et reçus par l'organisme concentrateur technique doivent respecter les formats SMTP et MIME.

Les progiciels des Professionnels de Santé devront obligatoirement être capables de générer des flux de test ayant les caractéristiques définies ci-dessous.

Ce qui implique que les organismes concentrateurs techniques devront savoir acheminer ces messages de test vers l'assurance maladie.

Ce mode test correspond à l'élaboration de Feuilles de Soins Electroniques ou de Demandes de Remboursement Electroniques à partir de cartes Vitale de test et CPS de test et à leur transmission vers les organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire.

Les messages SMTP dits de "test" se différencient des flux dits « réels » par le contenu du champ "**Content-Description**" qui contient la nature et la norme de l'objet transporté selon les règles suivantes :

Type de message SMTP de test	Champ « Content-Description »
Message SMTP de test contenant un fichier de factures (FSE ou DRE)	<ul style="list-style-type: none">• FSE : "FSETEST/B2" ;• DRE : "DRETEST/DR" ;
Message SMTP de test contenant les flux ARL	<ul style="list-style-type: none">• FSE : "ARLTEST/NOEMIE"• DRE : "ARLDRETEST/NOEMIE"
Message SMTP de test contenant les flux R/S/P	<ul style="list-style-type: none">• FSE : "RSPTEST/NOEMIE"• DRE : "RSPDRETEST/NOEMIE"

Les messages SMTP de tests doivent être envoyés au service d'accueil de l'assurance maladie.

Les organismes concentrateurs techniques devront acheminer ces messages comme pour les messages réels, sauf que dans le champ "**Content-Description**", il y aura "**FSETEST/B2**" ou "**DRETEST/DR**".

Pour les retours, les organismes concentrateurs techniques recevront deux messages de test en retour du fichier de factures de tests qu'ils devront renvoyer au professionnel de santé.

Un premier message aura le champ "**Content-Description**" à "**ARLTEST/NOEMIE**" pour les flux de FSE et "**ARLDRETEST/NOEMIE**" pour les flux de DRE.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Et un deuxième message aura le champ "**Content-Description**" à "**RSPTEST/NOEMIE**" pour les flux de FSE et "**RSPDRETEST/NOEMIE**" pour les flux de DRE.

Les organismes concentrateurs techniques n'auront aucun traitement à réaliser sur ces messages.

Format des messages SMTP transportant des flux de démonstration

Référence actuelle : cf. Annexe 4 du CDC éditeur.

Les messages SMTP transmis et reçus par l'organisme concentrateur technique doivent respecter les formats SMTP et MIME.

Les progiciels des Professionnels de Santé devront obligatoirement être capables de générer des flux de démonstration ayant les caractéristiques définies ci-dessous.

Ce qui implique que les organismes concentrateurs techniques devront savoir acheminer ces messages de démonstration vers l'assurance maladie obligatoire ou complémentaire.

Lors de l'utilisation d'une carte Vitale de démonstration avec une CPS réelle, le progiciel du Professionnel de Santé doit reconnaître la carte Vitale de démonstration sur la base des informations "code régime" et "code caisse" (01 et 999) et doit afficher au Professionnel de Santé qu'il est en train d'effectuer un flux de démonstration.

Les profils des messages utilisés dans le cadre de démonstration se différencient des profils des messages réels par le contenu du champ "Content-Description".

Les messages SMTP dits de « **démonstration** » diffèrent des flux dits « réels » par le contenu du champ "**Content-Description**" qui contient la nature et la norme de l'objet transporté selon les règles suivantes :

Type de message SMTP de démonstration	Champ « Content-Description »
Message SMTP de démonstration contenant un fichier de factures (FSE ou DRE)	<ul style="list-style-type: none">• FSE : "FSEDEMO/B2" ;• DRE : "DREDEMO/DR" ;
Message SMTP de démonstration contenant les flux ARL	<ul style="list-style-type: none">• FSE : "ARLDEMO/NOEMIE"• DRE : "ARLDREDEMO/NOEMIE"

Les messages SMTP de DEMO doivent être envoyés uniquement au répondeur du G.I.E SESAM-VITALE.

Les organismes concentrateurs techniques ne devront pas acheminer ces messages comme pour les messages réels, puisque le destinataire sera cette fois-ci uniquement le G.I.E SESAM-VITALE avec dans le champ "**Content-Description**" = "**FSEDEMO/B2**" ou "**DREDEMO/DR**".

Les organismes concentrateurs techniques pourront récupérer l'adresse du G.I.E SESAM-VITALE dans les données du lot.

Le numéro du serveur de test du G.I.E. SESAM-VITALE est : 01999@999.01.rss.fr

Pour les retours, les organismes concentrateurs techniques recevront un seul message de DEMO en retour du fichier de FSE ou de DRE de démonstration qu'ils devront renvoyer au professionnel de santé.

Ce message aura le champ "**Content-Description**" à "**ARLDEMO/NOEMIE**" pour les flux de FSE et "**ARLDREDEMO/NOEMIE**" pour les flux de DRE.

Les organismes concentrateurs techniques n'auront aucun traitement à réaliser sur ces messages.

G.I.E. SESAM-VITALE	
<i>CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40</i>	<i>Réf. : OCT-CDC-004</i>
<i>Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques</i>	<i>Version : 2.04</i>

ANNEXE 2 :

FORMAT DES FICHIERS VENANT DU PS

1-Format du Fichier de lots de FSE

Comme indiqué dans le corps du document, l'organisme concentrateur technique peut recevoir un fichier au format B2 de lots de FSE (avec ou sans part complémentaire) contenant des lots à destination d'un seul organisme destinataire AMO.

Les valeurs des champs du type 000 et du type 999 du fichier "B2" sont les mêmes que celles définies dans le CDC éditeur.

2-Format du Fichier de lots de DRE

Comme indiqué dans le corps du document, l'organisme concentrateur technique peut recevoir un fichier de lots de DRE contenant des lots à destination d'un seul organisme destinataire AMC.

Les valeurs des champs du type 000 et du type 999 du fichier "DRE" sont les mêmes que celles définies dans le CDC éditeur.

3-Format du Fichier unique (lots de FSE et/ou DRE)

Comme indiqué dans le corps du document, l'organisme concentrateur technique peut recevoir un fichier unique contenant des lots de FSE (avec ou sans part complémentaire) et/ou des lots de DRE à destination de plusieurs organismes destinataires AMO et AMC.

Dans ce cas, les valeurs d'entête du fichier changent, et elles sont indiquées dans le tableau ci dessous.

Valeurs des champs du type 000 du Fichier reçu du PS

Le tableau ci dessous indique les valeurs de l'entête du fichier créé par le PS, que recevra l'organisme concentrateur technique. Les autres valeurs restant inchangées, elles sont déterminées par le progiciel agréé SESAM-Vitale du professionnel de santé.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Paramètre	Position dans la norme B2	max .	Type	Valeur /proposition
Type de destinataire	26-27	2	A	OT
N° de destinataire	28-41	14	A	N° d'identifiant unique basé sur le SIREN + xxxxx (agrégat), ou N° d'association
Application	48-49	2	A	TO par défaut
Identification du fichier	50-55	6	A	différent de l'un à l'autre
Zone message	92-128	37	A	Sur l'initiative du progiciel

Pour la version de norme pos 66-67 : il ne faut pas tenir compte de cette valeur (B2 ou DR) puisque le fichier peut contenir soit des lots de FSE et/ou des lots de DRE.

(Le contenu du fichier est indiqué au niveau de l'entête SMTP et au niveau de chaque type 1).

ANNEXE 3 :

REGLES DE GESTION POUR L'ECLATEMENT DU FLUX

Si un 'M', correspondant au champ "Numéro d'Organisme Complémentaire" (B2 - Type 2 – Positions 119 à 128), figure dans la FSE reçue du PS, l'organisme concentrateur technique ne doit ni éclater le flux, ni modifier les informations de la FSE.

1-Cas de l'éclatement du flux à la source

Les factures (FSE ou DRE) et les lots associés ne sont pas modifiés par l'OCT.

2-Cas du Fichier unique

Le Professionnel de Santé envoie dans un fichier unique des lots de FSE et/ou des lots de DRE.

L'OCT peut distinguer les lots de FSE et de DRE par le champ "version de norme" au niveau du lot.

<i>Pour des :</i>	Type 1 – (niveau lot)	Position	Valeur de la norme
Lot de FSE	T1	70-71	B2
Lot de DRE	T1	70-71	DR

Les factures (FSE ou DRE) et les lots associés ne sont pas modifiés par l'OCT (dans la mesure où aucune FSE ne porte de type de contrat à 99). L'OCT éclate le fichier. L'éclatement de la FSE enrichie est expliqué au point suivant.

3- Cas de la FSE enrichie

Lorsque l'OCT reçoit une FSE enrichie avec autorisation par le Professionnel de Santé de procéder à un éclatement, c'est à dire le type de contrat valorisé à 99 ; L'OCT procède à l'éclatement selon les règles énoncés au chapitre 3.4.3 du corps du CdC.

Pour une FSE Enrichie	Type	Position	Valeur
type de contrat	2 A	117-118	99

3.1-Gestion pour le flux AMO

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Lorsque l'OCT veut procéder à un éclatement de la FSE, il doit respecter les règles 1.40 citées ci dessous, sur les FSE.

Règles de gestion de l'éclatement pour la version 1.40 du système SESAM-Vitale :

1. L'Eclatement de la FSE est uniquement possible si le type de contrat est égale à "99".
2. Extraction des données complémentaires et envoi du flux AMC à l'AMC.
3. Lorsque l'OCT procède à l'éclatement de la FSE avec génération d'un flux AMC, il doit positionner le "top éclatement des flux par l'OCT" à 'A' dans la FSE ou à F.

Pour une FSE Enrichie	Type	Position	Valeur
Top éclatement des flux par l'OCT	5	90	F : pour éclatement (en B2 2003) A : pour éclatement (à partir de la B2 2004) sinon blanc

4. Modification du flux AMO conformément au tableau ci-dessous

Tableau : champs de la FSE à modifier dans le cas d'un éclatement 1.40 du flux

Lorsque l'OCT réalise un éclatement du flux, il doit respecter les règles ci-dessous avant de transmettre la FSE à l'assurance maladie obligatoire. Nota : la norme B2 citée fait référence à la version B2 de février 2004.

Type enregistrement Champ	Positions B2	A remplacer par
TYPE 2 A		
Numéro d'adhérent	105-112	= Blanc (0x20)
Type de contrat	117-118	= "99" (champ non modifié)
Numéro d'organisme complémentaire	119-128	= Blanc (0x20)
TYPE 2M (partie basse)		
Identifiant AMC de l'assuré	72-86	= Blanc (0x20)
Filler de données AMC/OCT	87-93	= Blanc (0x20)
Code forçage de la tarification de la part AMC	94	= Blanc (0x20)
Type du module STS	95	= Blanc (0x20)
N° de version du module STS	96-99	= Blanc (0x20)
Code routage AMC	100-101	= Blanc (0x20)
Identifiant hôte AMC	102-104	= Blanc (0x20)
Nom de domaine	105-124	= Blanc (0x20)

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Indicateur de traitement	125-126	= Blanc (0x20)
Code application AMC	127-128	= Blanc (0x20)
TYPE 2P		
N°opérateur de règlement AMC	37-46	= Blanc (0x20)
Contexte conventionnel AMC	47-80	= Blanc (0x20)
Filler	81-128	= Blanc (0x20)
TYPE 4 OU 4A		
Montant remboursable par l'organisme complémentaire	122-128	= Zéro (0x30)
TYPE 4S		
Indicateur de forçage de la tarification AMC niveau acte	100	= Blanc (0x20)
TYPE 5		
Zone réservée	de 42 à 57	= Blanc (0x20)
Total remboursable par l'organisme complémentaire	de 82-89	= Zéro (0x30)
Top éclatement des flux par l'OCT	90	F : pour éclatement (en B2 2003) A : pour éclatement (en B2 2004) sinon blanc
Zone réservée	de 91 à 93	= Blanc (0x20)

3.2-Gestion pour le flux AMC

Lorsque l'OCT procède à un éclatement de la FSE, il peut créer soit :

- Un flux AMC ancien (ancien format), "flux AMC tel que défini dans la convention entre le Professionnel de Santé et l'AMC"
- Un flux AMC nouveau (format DRE), "flux AMC tel que défini dans la convention entre le Professionnel de Santé et l'AMC" s'il est transmis selon les modalités requises, sera traité par un frontal SESAM-VITALE.

Pour le flux AMC ancien, les traitements sont spécifiés par les accords conventionnels AMC et PS (et dans les accords techniques AMC – OCT).

Pour le flux AMC nouveau au format DRE, l'OCT s'appuiera sur les accords AMC-PS.

Les données complémentaires d'adressage, de routage et de regroupement sont fournies dans la partie basse du type 2M de la FSE.

ANNEXE 4 : FORMAT DU FICHIER ENVOYE A L'AMO

Quel que soit le flux reçu du Professionnel de Santé cas de "l'éclatement à la source", "transmission d'un fichier unique" ou "FSE enrichie", l'OCT constitue un fichier à destination de l'AMO suivant les règles ci dessous.

Ce fichier est un fichier au format B2 encadré par un enregistrement d'en-tête type 000 et un enregistrement de fin de fichier (au format B2) type 999.

Les critères de regroupement du fichier (au format B2) envoyé à l'AMO par l'OCT

Le regroupement par l'organisme concentrateur technique des lots de feuilles de soins électroniques en "fichiers B2" peut être en fichier multi Professionnel de Santé mais il doit respecter les critères suivants :

- par **version du CDC éditeur** utilisée pour la réalisation des lots (respect de la version du CDC éditeur initial qui a servi à la création des lots par le PS) ;
 - 1.20b, 1.31 ou 1.40 **avec ou sans addendum**.
- par n° émetteur (numéro SIREN de l'OCT décliné ou pas) ;
 - SIREN + 00001 ou autre numéro s'il est unique.
- par régime d'assurance maladie ;
 - (code régime) à lire dans le champ "code grand régime" du fichier (au format B2) reçu du PS, type 2 position 49-50.
- par type de norme d'échange ;
 - A lire dans le champ "norme" du fichier (au format B2) reçu du PS, type 000 position 62-65.
- par organisme destinataire (pour les flux véhiculés par messagerie SMTP) ;
 - La table de codification des organismes destinataires est désormais gérée et diffusée indépendamment du CDC éditeur. Sa diffusion est faite via la plate-forme de diffusion du G.I.E. SESAM-VITALE et via le site Web. Cette table comporte tous les codes utilisés. Elle se présente sous forme d'un fichier CSV (*Comma-Separated Values*), le délimiteur étant le point-virgule (;) ;
- par type destinataire
- par type de lot (test, démonstration, réel).

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Précision sur les types de lot et les cas possibles de regroupement.

Tableau : Marquage des lots et FSE

	Type →	Test	Réel	Démonstration
Sécurisé	Provenant du logiciel lecteur EI96 de version >= 2.xx	T	R	D
	Provenant du logiciel lecteur EI96 1.27 (pas de marquage)	A blanc	A blanc	A blanc

T, R, D : sont des marques.

D'après ce tableau, il peut exister 6 cas de lots différents, qu'il ne faut pas mélanger dans un même fichier (au format B2).

En conclusion : Un même fichier (au format B2) doit contenir des lots de FSE de même type et de marquage identique.

Remarque sur les lots non sécurisés :

Les lots non sécurisés d'un même type peuvent être agrégés avec des lots sécurisés de ce même type.

Le marquage (à blanc, T, D, R) dans le lot se situe dans le type 6 position 55 du fichier (au format B2).

Règles et informations

1. Cohérence d'un fichier (au format B2) avec une version de CDC éditeur.

Il est impératif de ne pas mélanger dans un fichier (au format B2), des lots dont les FSE ont été réalisées avec des versions différentes de CDC éditeur. Dans ce cas, les fichiers sont rejetés par l'AMO avant même qu'il y ait eu un traitement sur les FSE.

2. Ne pas mélanger des lots correspondant à des versions différentes de norme B2.
3. Indiquer dans l'entête du fichier (au format B2), **la version du CDC éditeur** utilisée pour la réalisation des lots (respect de la version du CDC éditeur initial qui a servi à la création des lots par le Professionnel de Santé). Il faut respecter la cohérence entre la version du CDC éditeur indiquée dans l'entête du message et la version du CDC éditeur avec laquelle les lots ont été créés. Le numéro de version du CDC éditeur est indiqué dans le champ "subject" de l'entête SMTP. Cf. Annexe 1.
4. Vérifier que **le numéro d'émetteur** dans l'entête du fichier (au format B2) est le même que celui de l'entête SMTP.
5. Récupérer le numéro du destinataire dans le fichier (au format B2).
6. Les "fichiers B2" sont conservés sur le poste de l'organisme concentrateur technique en prévision des cas de ré-émissions possibles lors de réception d'avis de non remise du réseau de messagerie.

Valeurs des champs du Type 000 (B2) – OCT vers AMO

G.I.E. SESAM-VITALE

<i>CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40</i>	<i>Réf. : OCT-CDC-004</i>
<i>Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques</i>	<i>Version : 2.04</i>

Paramètre	Position	max.	Type	Valeur /proposition
Type d'enregistrement	1-3	3	N	"000"
Type émetteur	4-5	2	A	"OT" (transmission entre un OCT et l'organisme d'assurance maladie)
Numéro émetteur	6-19	14	A	
Filler	20-25	6	A	A blanc
Type destinataire	26-27	2	A	Voir Annexe 1 de la norme B2, exemple : CP pour CPAM, SM pour mutuelle, etc...
Numéro destinataire	28-41	14	A	Constitué par : 1 - six zéro 2 - code grand régime , peut être récupéré en position 49 à 50 du type 2 3 - code centre informatique est déterminé par l'annexe 3 du CDC éditeur à partir du code grand régime, du code caisse gestionnaire (pos. 51 à 53 du type 2), du code centre gestionnaire (pos. 51 à 53 du type 2) et du code organisme destinataire (pos. 17 à 19 du type 1) 4 - identification complémentaire , code organisme destinataire, il peut être récupéré en position 17 à 19 du type
Filler	42-47	6	A	A blanc
Application	48-49	2	A	"TO" (flux transitant par un OCT)
Identification du fichier	50-55	6	A	différent de l'un à l'autre
Date de création du fichier	56-61	6	N	AAMMJJ
Norme	62-65	4	A	voir les 13 valeurs de l'annexe 4 de la B2 (ex : PH : pour pharmacien)
Version de norme	66-67	2	A	valeur B2
Compactage applicatif des données Filler	68	1	N	0
Cryptage des données Filler	69	1	N	0
Filler	70-72	3	A	A blanc
Filler	73-82	10	A	A blanc
Longueur d'enregistrement	83-85	3	N	Valeur "128"
Filler	86-91	6	A	A blanc
Zone de message	92-128	37	A	-

Règles et informations pour la constitution de l'entête de fichier

L'organisme concentrateur technique reprend les valeurs initialement mises par le Professionnel de Santé sauf celles qu'il doit modifier. Tous les champs sont obligatoires à part le dernier "zone de message" qui est facultatif.

ANNEXE 4 bis : FORMAT DU FICHIER DE DRE ENVOYE A L'AMC

1- Cas de l'éclatement du flux à la source et Cas du Fichier unique

Lorsque l'OCT reçoit un flux de DRE dans le cas de l'éclatement à la source ou dans le cas du fichier unique, il devra reconstituer un fichier à destination de l'AMC suivant les règles ci dessous.

Ce fichier est un fichier au format DRE encadré par un enregistrement d'en-tête type 000 et un enregistrement de fin de fichier (au format DRE) type 999.

Les critères de regroupement du fichier (au format DRE) envoyé à l'AMC par l'OCT

Le regroupement par l'organisme concentrateur technique des lots de factures électroniques en "fichiers DRE" doit respecter les critères suivants :

- par version de CDC éditeur
- par n° émetteur (OCT)
- par Organisme destinataire fichier
 - si le code routage AMC = OC (type 2M) alors le critère de regroupement du fichier est le N°AMC ou l'opérateur de règlement (valeur prise dans le type 2P) et l'identifiant de l'hôte destinataire AMC (type 2M),
 - sinon : code routage AMC et l'identifiant de l'hôte destinataire AMC.
- par type de destinataire,
- par nom de domaine (type 2M),
- par type de facture (type 6),
- par code application AMC (type 2M),
- par code norme (type 1),
- par version de norme DRE (type 1),
- par type de flux (type 6).

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Précision sur les types de lot et les cas possibles de regroupement.

Tableau : Marquage des lots et DRE

	Type →	Test	Réel	Démonstration
Sécurisé		T	R	D

T, R, D : sont des marques.

D'après ce tableau, il peut exister 3 cas de lots différents, qu'il ne faut pas mélanger dans un même fichier (au format DRE).

En conclusion : Un même fichier (au format DRE) doit contenir des lots et DRE de même type et de marquage identique.

Remarque sur les lots non sécurisés :

Les lots non sécurisés d'un même type peuvent être agrégés avec des lots sécurisés de ce même type.

Le marquage (à blanc, T, D, R) dans le lot se situe dans le type 6 position 55 du fichier (au format DRE).

Règles et informations sur le regroupement

1. Ne pas mélanger des lots correspondant à des versions différentes de norme DRE.
2. Indiquer dans l'entête du fichier (au format DRE), **la version du CDC éditeur** utilisée pour la réalisation des lots (respect de la version du CDC éditeur initial qui a servi à la création des lots par le Professionnel de Santé). Il faut respecter la cohérence entre la version du CDC éditeur indiquée dans l'entête du message et la version du CDC éditeur avec laquelle les lots ont été créés. Le numéro de version du CDC éditeur est indiqué dans le champs "subject" de l'entête SMTP. Cf. Annexe 1.
3. Vérifier que **le numéro d'émetteur** dans l'entête du fichier (au format DRE) est le même que celui de l'entête SMTP.
4. Récupérer le numéro du destinataire dans le fichier (au format DRE).
5. Les "fichiers DRE" sont conservés sur le poste de l'organisme concentrateur technique en prévision des cas de ré-émissions possibles lors de réception d'avis de non remise du réseau de messagerie.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40	Réf. : OCT-CDC-004
Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques	Version : 2.04

Valeurs des champs du Type 000 (DRE) – OCT vers AMC

Paramètre	Position	max.	Type	Valeur /proposition
Type d'enregistrement	1-3	3	N	"000"
Type de partenaire émetteur	4-5	2	A	"OT" (transmission entre un OCT et l'organisme d'assurance maladie)
Numéro émetteur	6-19	14	A	N° identifiant unique pour l'OCT, basé sur le SIREN ex : SIREN00001 ou SIRET.
Zone disponible	20-25	6	A	A blanc
Type de partenaire destinataire	26-27	2	A	En fonction du code routage.
Numéro de destinataire	28-41	14	A	Si code routage (type 2M pos. 100-101) = 'OC' alors valeur du num. dest.= n°AMC ou l'opérateur de règlement (type 2P) + Id Hôte (T2M pos. 102-104) + 0 Sinon valeur du num. dest.= code routage (T2M pos. 100-101) + Id Hote (T2M pos. 102-104) + 000000000
Zone disponible	42-47	6	A	A blanc
Application	48-49	2	A	Valeur présente dans le fichier reçu
Identification du fichier	50-55	6	A	différent de l'un à l'autre
Date de création du fichier	56-61	6	N	AAMMJJ
Code norme	62-63	2	A	Valeur présente dans le fichier reçu
Zone réservée	64-65	2	A	A blanc
Version de norme	66-67	2	A	valeur DR
RUF (compactage) Zone disponible	68-69	1-2	N	0
RUF (cryptage)	69	1	N	0
Zone réservée	70-72	3	A	A blanc
Zone disponible	73-82	10	A	A blanc
Longueur d'enregistrement	83-85	3	N	Valeur "128"
Zone disponible	86-91	6	A	A blanc
Zone message	92-128	37	A	-

Règles et informations pour la constitution de l'entête de fichier

L'organisme concentrateur technique reprend les valeurs initialement mises par le Professionnel de Santé sauf celles qu'il doit modifier.

Tous les champs sont obligatoires à part le dernier "zone de message" qui est facultatif.

Pour la valeur du "code application", elle est reprise du fichier de DRE envoyé par le Professionnel de Santé dans le cas de l'éclatement à la source.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Et dans le cas du fichier unique envoyé par le Professionnel de Santé, la valeur du "code application" est indiquée dans le type 2M de la DRE (position 127-128).

Informations pour l'adressage de la DRE

Le type 2M et 2P contiennent les informations de routages pour adresser les DRE à l'AMC.

Type 2M et 2P :

2M	Code routage AMC	100-101	2	A	Donnée de routage et d'adressage du flux AMC nouveau
2M	Identifiant hôte AMC	102-104	3	A	Donnée de routage et d'adressage du flux AMC nouveau
2M	Nom de domaine AMC	105-124	20	A	Donnée de routage et d'adressage du flux AMC nouveau
2M	Code application AMC	127-128	2	A	Donnée nécessaire pour le regroupement en fichier AMC
2P	Opérateur de règlement	37-46	10	A	Donnée de routage et d'adressage du flux AMC nouveau

2- Cas de la FSE enrichie

Lorsque l'OCT reçoit une FSE enrichie, il constituera un fichier à destination des AMC suivant les règles données par les accords conventionnels AMC - PS établis (et dans les accords techniques AMC - OCT) flux hors périmètre SESAM-Vitale.

Pour la valeur du "code application", elle est dans le type 2M de la FSE (position 127-128).

ANNEXE 5 : ENVELOPPE SMTP DES MESSAGES DE SERVICE

Description des messages de service

Les messages de service informent les Professionnels de Santé de la non prise en compte des lots de FSE ou des lots de DRE transmis. Un fichier trace détaillant le motif du rejet est systématiquement joint aux messages de service. Ce fichier peut permettre aux éditeurs de progiciel de santé d'analyser l'incident avec l'aide du support technique du G.I.E. SESAM-Vitale.

Ce fichier est au format ASCII, et comporte plusieurs rubriques (identification du fichier rejeté et diagnostic d'erreur). Le descriptif complet de ce fichier trace est inclus dans le manuel d'exploitation des Services SESAM-Vitale. Référence actuelle : Le CDC éditeur.

Indication préalable

Un message de service sera envoyé par les régimes d'Assurance Maladie, si dans le champ 'subject' du message SMTP, est indiqué la référence :

- Pour les flux de FSE : « SVvvvxxx/.... » ;
- Pour les flux de DRE : « DRvvvxxx/... » ;

Le contenu de la référence « vvvxxx » est évolutif en fonction des nouvelles versions du Cahier des Charges SESAM Vitale. Pour la version 1.40 du CDC éditeur ; cette valeur vaut : 140000, et pour la version 1.40 avec l'addendum n°4 la valeur est 140400.

Dans les paragraphes suivants sont indiqués tous les types de messages de service ainsi que les listes des codes rejet.

1-Les messages SMTP indiquant une anomalie de structure SMTP

- le message contient une pièce jointe **Fiche détaillée de l'incident** ;
- le champ expéditeur "**From**" contient l'adresse de l'organisme d'Assurance Maladie émetteur du message SMTP ;
- le champ destinataire "**To**" contient l'adresse de l'organisme concentrateur technique récepteur du message SMTP ; l'adresse de l'organisme concentrateur technique destinataire d'un message signalant une anomalie SMTP est identique à l'adresse contenue dans le champ expéditeur du message initialement transmis par ce même organisme concentrateur technique ;
- le champ relatif au sujet du message "**Subject**" contient la référence :

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

- pour les flux de FSE : "SV/exercice ¹⁸/compostage/code rejet" ;
- pour les flux de DRE : "DR/exercice ¹⁹/compostage/code rejet" ;
- le champ relatif à l'identifiant original "**In-Reply-To**" contient le champ sujet du message initialement transmis par l'organisme concentrateur technique ;
- le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**Application/EDI-consent**" ;
- le champ relatif à la description du contenu "**Content-Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**SERVICE/REJET_SMTP**".

Ces messages de service concernant une anomalie de structure SMTP sont traités par les organismes concentrateurs techniques.

¹⁸ Si ce champ est renseigné dans le message aller correspondant.

¹⁹ Si ce champ est renseigné dans le message aller correspondant.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Liste²⁰ des codes rejets générés par les organismes d'Assurance Maladie Obligatoire et complémentaire

Code Rejet	Libellés
1010	Le fichier pièce jointe déclaré n'existe pas
1020	Pas de pièce jointe
1030	Plus d'une pièce jointe
1031	Mauvais format de compression de la pièce jointe
1040	Content - Type différent de "APPLICATION/EDI -consent"
1041	Mime version différente de 1
1045	Content - Transfer - Encoding invalide différent de BASE 64
1050	Content - Description inconnu ou non autorisé
1060	Sujet non conforme
1061	1er sous - champ du sujet inconnu ou non autorisé
1062	2ième sous - champ du sujet absent ou de longueur différente de 14 caractères
1063	3ième sous - champ du sujet absent ou de longueur différente de 19 caractères
1064	Date et heure compostage non valides
1065	4ième sous - champ du sujet absent ou de longueur différente de 5 caractères
1066	4ième sous - champ non numérique ou incohérent
1070	Sujet identique (message déjà transmis)
9999	autre erreur

²⁰ la liste des erreurs est non exhaustive.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur AM</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>
	Champ référence	Identifiant du message initial	O	In-Reply-To	Champ <i>subject initial</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage/code rejet • DRE : DR/exercice/compostage/code rejet
	Champs contenu de	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	multipart/mixed;boundary=délimiteur	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR		
		Type de contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature = SERVICE</i> <i>norme = REJET SMTP</i>
	Ligne vide		O			
	Body part	Contenu du message	O	FICHIER		
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--		
Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE			

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur AM</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>	
	Champ référence	Identifiant du message initial	O	In-Reply-To	<i>Champ subject initial</i>	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID		
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage/code rejet • DRE : DR/exercice/compostage/code rejet 	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>	<i>version = 1.0</i>
		Type du contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
Encodage du contenu		O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>	
Description du contenu		O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature = SERVICE</i> <i>norme = REJET_SMTP</i>	
LIGNE VIDE		O				
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHER		

2-Les messages SMTP contenant un fichier rejeté

- le message contient une pièce jointe (Fiche détaillée de l'incident) ;
- le champ expéditeur "**From**" contient l'adresse de l'organisme d'Assurance Maladie émetteur du message SMTP (du type XXYYY@YYY.XX.rss.fr) ;
- le champ destinataire "**To**" contient l'adresse de l'organisme concentrateur technique récepteur du message SMTP ; l'adresse de l'organisme concentrateur technique destinataire d'un message comportant un fichier rejeté est identique à l'adresse contenue dans le champ expéditeur du message contenant le fichier de factures traité, initialement transmis par ce même organisme concentrateur technique ;
- le champ relatif au sujet du message "**Subject**" contient la référence :
 - pour les flux de FSE : "SV/exercice/compostage/**code rejet**" ;
 - pour les flux de DRE : "DR/exercice/compostage/**code rejet**" ;
- le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "Application/EDI-consent" ;
- le champ relatif à l'identifiant original "**In-Reply-To**" contient le champ sujet du message initialement transmis par l'organisme concentrateur technique ;
- le champ relatif à la description du contenu "**Content - Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**SERVICE/REJET_FICHER**".

Ces messages de service contenant un fichier rejeté sont traités par les organismes concentrateurs techniques.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Le fichier joint

Le fichier joint à un message de service de type rejet de fichier (appelé fichier de trace ou fichier de diagnostic) est en fait décrit au dans le document "Manuel d'exploitation des Services SESAM-Vitale".

Pour avoir accès à ces documents et aux autres informations sur le système SESAM-Vitale, le GIE gère une plate-forme de diffusion, dont l'accès est sécurisé. Vous pourrez télécharger le formulaire de demande d'inscription depuis le site Web du GIE (www.sesam-vitale.fr). Dans ce formulaire vous préciserez le nom et surtout mentionnez dans "autres informations" que vous êtes organisme concentrateur technique.

Exemple de fichier de diagnostic : (relatif à la structure d'un fichier « aller »)

[FICHER]

DATE_REC = 10/03/1999

HEURE_REC = 15:25:12

[DIAG]

DATE_REJET = 10/03/1999

HEURE_REJET = 15:25:15

CODE_REJET = 2110

LIB_REJET = T000: type émetteur différent de TP,TE,SI, CP ou OT

DESC_CHAMP = TypeEmet.

VAL_CHAMP = RE

OFFSET = 1223

TYPE_ENR = 000

MOTIF = Valeur incorrecte

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Liste des codes rejets générés par les organismes d'Assurance Maladie Obligatoire et Complémentaire ²¹

Code Rejet	Libellés
2010	<i>incohérence du marquage des flux (discordance entre le marquage des différents éléments d'un message (entête SMTP, lot et FSE))</i>
2011	<i>Flux réel contenant un numéro de facturation de test</i>
2012	<i>marquage du type de facture et/ou du type lot erroné</i>
2020	<i>marquage des flux incorrect (marquage cohérent, mais utilisant une valeur non prévue)</i>
2030	<i>erreur de séquençement dans les types B2</i>
2040	<i>Incohérence sur le numéro AMC (discordance entre la valeur des types 2 en routage CS ou discordance entre type 000, 2 et 999 en routage OC)</i>
2110	<i>T000 : type émetteur différent de TP,TE,SI CP ou OT</i>
2111	<i>T000 : numéro d'émetteur non numérique</i>
2112	<i>T000 : numéro d'émetteur différent du champ exercice</i>
2113	<i>T000 : type+numéro de destinataire inconnu pour ce frontal</i>
2114	<i>Pour FSE : T000: application différente de TR et TO Pour DRE : T000: application différente de 98 et 99</i>
2115	<i>T000 : identification du fichier non renseignée</i>
2116	<i>T000 : date de création du fichier pas au format date</i>
2117	<i>T000 : norme différente de IF, MK, OO, OY, PE, TA, LB, PH, FR, ER, CP, CS ou CT</i>
2118	<i>Pour FSE : T000: version norme différente de B2 Pour DRE : T000: version norme différente de DR</i>
2119	<i>T000 : compactage différent de 0</i>
2120	<i>T000 : cryptage différent de 0 et de 1</i>
2121	<i>T000 : champ longueur différent de 128</i>
2122	<i>T000 : numéro de destinataire non numérique</i>
2123	<i>T000 : Zone Mise en Œuvre Sécurité différent de 3 espaces</i>
2124	T000 : Incohérence de l'adresse destinataire avec le numéro destinataire renseigné dans le fichier B2.
2210	<i>T999 : type émetteur différent de celui du type 000</i>
2211	<i>T999 : numéro émetteur différent de celui du type 000</i>
2212	<i>T999 : type destinataire différent de celui du type 000</i>
2213	<i>T999 : numéro destinataire différent de celui du type 000</i>
2214	<i>T999 : application différente de celle du type 000</i>
2215	<i>T999 : identification du fichier différente de celle du type 000</i>
2216	<i>T999 : nombre d'enregistrements incorrect</i>

²¹ la liste des erreurs est non exhaustive.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

2217	T999 : nombre de lots incorrect
2218	T999 : nombre d'enregistrement non numérique
2219	T999 : nombre de lots non numérique
2300	Pour FSE : nombre de FSE incorrect par rapport au sous-champ du sujet du message SMTP Pour DRE : nombre de DRE incorrect par rapport au sous-champ du sujet du message SMTP
3003	numéro de lot non numérique
3004	date de création du lot non conforme
3005	top certification différent de S, C ou blanc
3006	numéro lot - type 1, différent du numéro lot type 6 pour un lot non sécurisé
9999	autre erreur

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur AM</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>
	Champ référence	Identifiant du message initial	O	In-Reply-To	Champ <i>subject initial</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage/code rejet • DRE : DR/exercice/compostage/code rejet
	Champs contenu de	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	multipart/mixed;boundary=délimiteur	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR		
		Type de contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature = SERVICE</i> <i>norme = REJET_FICHIER</i>
	Ligne vide		O			
	Body part	Contenu du message	O	FICHIER		
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--		
Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE			

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur AM</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>	
	Champ référence	Identifiant du message initial	O	In-Reply-To	<i>Champ subject initial</i>	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID		
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage/code rejet • DRE : DR/exercice/compostage/code rejet 	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>	<i>version = 1.0</i>
		Type du contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application Sous-type = EDI-consent</i>
Encodage du contenu		O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>	
Description du contenu		O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature = SERVICE norme = REJET_FICHER</i>	
LIGNE VIDE			O			
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHER		

3-~~Les message SMTP signalant un virus~~

~~Les règles définies ci-dessous ne s'appliquent qu'aux messages « Virus » en provenance du concessionnaire réseau santé social ou des régimes d'Assurance Maladie.~~

~~Un message de service signalant un virus correspondra à un message de fichier de factures préalablement envoyé par l'organisme concentrateur technique.~~

- ~~le champ expéditeur "**From**" contient l'adresse de l'organisme d'Assurance Maladie émetteur du message SMTP ;~~
- ~~le champ destinataire "**To**" contient l'adresse de l'organisme concentrateur technique récepteur du message SMTP ; l'adresse de l'organisme concentrateur technique destinataire d'un message signalant un virus est identique à l'adresse contenue dans le champ expéditeur du message initialement transmis par ce même organisme concentrateur technique ;~~
- ~~le champ relatif au sujet du message "**Subject**" contient la référence :
 - ~~➤ pour les flux de FSE : " SV/exercice/compostage/1500 " ;~~
 - ~~➤ pour les flux de DRE : " DR/exercice/compostage/1500 " ;~~~~
- ~~le champ relatif à l'identifiant original "**In-Reply-To**" contient le champ sujet du message initialement transmis par l'organisme concentrateur technique ;~~
- ~~le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**Application/EDI-consent**";~~
- ~~le champ relatif à la description du contenu "**Content-Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**SERVICE/REJET_VIRUS**".~~

~~Le corps du message contient le texte suivant :—~~

~~le mail (file : "Nom du fichier") que vous avez envoyé à "adresse du destinataire du message" contient un virus. "Message complémentaire variable selon les anti virus".~~

~~Les parties en souligné et italique sont variables d'un message à l'autre.~~

~~Ces messages de service signalant un virus sont traités par les organismes concentrateurs techniques.~~

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN TÊTES	Dates	Date	Q	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	Q	From:	<i>adresse émetteur AM</i>
	Champs-destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	Q	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>
	Champ référence	Identifiant du message initial	Q	In-Reply-To	<i>Champ subject initial</i>
	Autres champs	Identifiant du message	Q	Message-ID	
		Objet du message	Q	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : <i>SV/exercice/compostage/1500</i> • DRE : <i>DR/exercice/compostage/1500</i>
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	Q	Mime-Version:	<i>version</i>
Type du contenu		Q	Content-Type:	multipart/mixed;boundary=délimiteur	
LIGNE VIDE			Q		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur {En têtes}	Délimiteur	Q	— DELIMITEUR		
		Type de contenu	Q	Content-Type:	<i>Type/Sous type,paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	Q	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	Q	Content-Description:	<i>nature/norme</i>	<i>nature = SERVICE</i> <i>norme = REJET_VIRUS</i>
	Ligne vide		Q			
	Body part	Contenu du message	Q	FICHER		
	Délimiteur final	Délimiteur final	Q	— DELIMITEUR—		
Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE			

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur AM</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>	
	Champ référence	Identifiant du message initial	O	In-Reply-To	<i>Champ subject initial</i>	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID		
		Objet du message	O	Subject:	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage/1500 • DRE : DR/exercice/compostage/1500 	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>	<i>version = 1.0</i>
		Type du contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application Sous-type = EDI-consent</i>
Encodage du contenu		O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>	
Description du contenu		O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature = SERVICE norme = REJET_VIRUS</i>	
LIGNE VIDE			O			
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHIER		

4-Messages SMTP indiquant une erreur de chiffrement

Constitution du message SMTP au format S/MIME à partir du fichier rejet

- Le fichier rejet est encapsulé dans une entité MIME.
- L'entité MIME est constituée notamment des champs suivants :
 - « **Content-Type** » : la valeur de ce champ est « **Application/EDI-consent** » ;
 - « **Content-Transfer-Encoding** » : la valeur de ce champ est « **BASE64** » ;
 - « **Content-Description** » : la valeur de ce champ est :
 - « **SERVICE/REJET_CHIFFREMENT** » ;
- L'entité MIME est signée conformément à la RFC 2633 ; L'entité MIME signée ainsi que le certificat de signature X509 sont regroupés dans un objet CMS. **le message est signé (mais non chiffré)**;
- L'objet CMS est encapsulé dans une entité S/MIME ; cette entité S/MIME peut avoir une structure « multipart » ou « single part ».
- L'entité S/MIME est attachée à un message SMTP. **Le message SMTP ne doit contenir qu'une et une seule entité S/MIME.**

Profil des messages SMTP

Les règles suivantes s'appliquent à ces messages SMTP :

- le message contient une pièce jointe (Fiche détaillée de l'incident) ;
- le champ expéditeur ("**From**") contient l'adresse de l'organisme AM émetteur du message SMTP;
- le champ destinataire ("**To**") contient l'adresse de l'OCT récepteur du message SMTP ; l'adresse de l'OCT destinataire d'un message signalant une erreur de chiffrement est identique à l'adresse contenue dans le champ expéditeur du message initialement transmis par ce même OCT ;
- le champ relatif au sujet du message ("**Subject**") contient la référence :
 - flux de FSE : "SV/exercice²²/compostage/code rejet";
 - flux de DRE : "DR/exercice²³/compostage/code rejet";
- le champ relatif à l'identifiant original ("**In-Reply-To**") contient le champ sujet du message initialement transmis par l'OCT ;
- le champ relatif au type du contenu ("**Content-Type**") contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est " *application/pkcs7-mime* " ;
- le champ relatif à la description du contenu (« **Content-Disposition** ») contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est « **attachement** »

²² Si ce champ est renseigné dans le message aller correspondant.

²³ Si ce champ est renseigné dans le message aller correspondant.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Liste des codes rejets générés par les organismes d'Assurance Maladie²⁴

Code Rejet	Libellés
4000	Flux Chiffré en Erreur (Erreur de déchiffrement : - Certificat révoqué - Certificat utilisé inconnu du frontal Certificat périmé)
4010	Flux Chiffré Warning (Nouveau certificat) Certificat périmé

Remarques importantes :

- Le message 4000 indique la raison pour laquelle le flux n'a pas été déchiffré, le flux est donc rejeté.
- Le message 4010 indique que le flux a été déchiffré mais qu'il existe un certificat plus récent.

Structure de l'entité MIME

La structure de l'entité MIME contenant le message de service doit être conforme au format MIME.

Légende : O Le champ est obligatoire
 F Le champ est facultatif

²⁴ la liste des erreurs est non exhaustive.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Entité MIME contenant le fichier rejet

EN-TETES	Champs de contenu	Type du contenu	O	Content-Type : <i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	Type = Application Sous-type = EDI-consent
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding : <i>Encodage</i>	Encodage = BASE64
		Description du contenu	O	Content-Description : <i>nature / norme</i>	nature = SERVICE norme = REJET_CHIFFREMENT
LIGNE VIDE			O		
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHIER REJET	

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date :	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From : <i>adresse émetteur AM</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To : <i>adresse destinataire OCT</i>	
	Champ référence	Identifiant du message initial	O	In-Reply-To : <i>champ subject initial</i>	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID :	
		Objet du message	O	Subject :	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage/code rejet • DRE : DR/ exercice/compostage/code rejet
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version : <i>version</i>	version = 1.0
Type du contenu		O	Content-Type : <i>multipart/mixed ; boundary=délimiteur</i>		
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE	
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR	
		Type de contenu	O	Content-Type : <i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	Content-Type = application/pkcs7-mime smime-type = signed-data name = smime.p7m
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding : <i>Encodage</i>	Encodage = BASE64
		Description du contenu	O	Content-Description : <i>nature / norme</i>	Content-Disposition = attachement Filename = smime.p7m
	Ligne vide		O		
	Body part	Contenu du message	O	OBJET CHIFFRE (CMS)	
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--	
	Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE	

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date :		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From :	<i>adresse émetteur AM</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To :	<i>adresse destinataire OCT</i>	
	Champ référence	Identifiant du message initial	O	In-Reply-To	<i>champ subject initial</i>	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID		
		Objet du message	O	Subject :	<ul style="list-style-type: none"> • FSE : SV/exercice/compostage/code rejet • DRE : DR/ exercice/compostage/code rejet 	
	Champs contenu	de	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version :	<i>version</i> version = 1.0
			Type du contenu	O	Content-Type :	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i> Content-Type = application/pkcs7-mime smime-type = signed-data name = smime.p7m
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding :	<i>Encodage</i> Encodage = BASE64	
		Description du contenu	O	Content-Description :	<i>nature/norme</i> Content-Disposition = attachment Filename = smime.p7m	
LIGNE VIDE			O			
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	OBJET CHIFFRE (CMS)		

5-Messages SMTP du réseau SESAM-Vitale indiquant l'indisponibilité d'un site d'exploitation de l'assurance maladie

Message de l'opérateur réseau vers l'OCT

Le message de service dit « AR_P » sera émis par l'opérateur de messagerie sur demande de l'assurance maladie lors d'une indisponibilité temporaire des serveurs de l'assurance maladie (cas de blocages exceptionnels).

Les messages SMTP respectent les formats SMTP et MIME.

- Il y a autant de messages SMTP que de fichiers générés
- Le champ expéditeur ("FROM") contient l'adresse du système de messagerie émetteur ;
- Le champ destinataire ("TO") contient l'adresse du professionnel de santé (ou de l'OCT) à l'origine du flux sauvegardé. (champ from du message d'origine)
- Le champ sujet ("subject ") contient la référence "AR_P/XX/DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"

Où

- AR_P : est une chaîne constante
- XX : contient la valeur **SV** dans le cas d'un message initial de FSE et **DR** dans le cas d'un message initial de DRE (premier sous champ du subject d'origine)
- DDDDDD : est une chaîne, de longueur variable, contient l'adresse du destinataire du message d'origine (organisme AMO ou AMC).
- Le champ ("In-Reply-To ") contient le champ subject du message d'origine.
- Le champ relatif au type de contenu ("Content-Type") contient le type et le sous-type de l'objet transporté; la valeur de ce champ est ("Application/EDI-consent").
- Le champ relatif à la description du contenu ("Content-Description") contient la nature et la norme de l'objet transporté la valeur de ce champ est :

SERVICE/AR_PROVISOIRE

Structure des messages SMTP

Les messages SMTP transmis au Professionnel de santé respectent les formats SMTP et MIME.

Deux types de structure peuvent être utilisés : la structure "multipart" et la structure "single part".

Légende :

- O Le champ est obligatoire
- F Le champ est facultatif

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP (single part)

EN-TETES	Dates	Date	0	Date:			
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	0	From:	adresse émetteur	adresse du système de messagerie	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	0	To:	adresse destinataire	Adresse OCT	
	Autres champs	Identifiant du message		0	Message ID		
		Objet du message		0	Subject:	AR_P/XX/DDD(n)	cf description ci-dessus
		Référence du message d'origine		0	In-Reply-To		Champ subject du message d'origine
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée		0	Mime-Version:	version	version = 1.0
		Type du contenu		0	Content-Type:	Type/sous-Type	Application/EDI-consent
Encodage du contenu			0	Content-Transfer-Encoding:	Encodage	Encodage = BASE64	
	Description du contenu		0	Content-Description:	nature/norme	nature = SERVICE norme = AR_PROVISOIRE	
Ligne vide			0				

ANNEXE 6 :

ENVELOPPE SMTP DE LA LISTE D'OPPOSITION - LOE

1-Message de service SMTP contenant la liste d'opposition Vitale

Message du GIE SESAM-Vitale vers l'OCT

Le message SMTP contenant la liste d'opposition Vitale est envoyé par le G.I.E. SESAM-VITALE dans la BAL de l'OCT gérant la réception et la ventilation de la liste d'opposition, lors de la diffusion périodique de la liste d'opposition aux OCT. Ensuite l'organisme concentrateur technique l'envoie aux Professionnels de Santé.

Les règles suivantes spécifiques à SESAM-Vitale s'appliquent à ces messages SMTP :

- Le champ expéditeur "**From**" contient l'adresse de l'organisme émetteur du message SMTP : adresse du G.I.E. SESAM-VITALE (oppv@opposition.sesam-vitale.rss.fr).
- Le champ destinataire "**To**" peut ne pas être renseigné, s'il est renseigné il contient l'adresse de l'organisme concentrateur technique.
- Le champ sujet du message "**Subject**" contient la référence "**SV//Compostage/reference**"
 - « compostage » format fixe "AAAAMMJJHHMMSS" constitué des données année(4), mois(2), jour(2), heure(2), minute(2), seconde (2) c'est la date de création du message par l'expéditeur.
 - « reference » format fixe "AAAAMMJJXXXX", où AAAAMMJJ est la date de constitution de la liste d'opposition au GIE SESAM-VITALE et XXXX le rang²⁵ de la liste d'opposition.
 - le délimiteur entre chaque champ est le caractère "/".
- Le champ relatif à l'identifiant original "**In-Reply-To**" n'est pas renseigné.
- Le champ relatif au type du contenu "**Content - Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**Application/EDI-Consent**" ;
- Le champ relatif à la description du contenu "**Content - Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**SERVICE/OPP_V_LISTE**" ; éventuellement "**SERVICE/OPP_V_LISTE/Z**"
- Le corps du message contient uniquement la liste d'opposition des cartes Vitale (pièce jointe éventuellement compressée).

²⁵ Chaque liste d'opposition est associée à un numéro appelé rang.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champ expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	Adresse de l'émetteur
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	Adresse du destinataire
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	SV//Compostage/referenc
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	version
	Type du contenu	O	Content-Type:	multipart/mixed;boundary=délimiteur	
LIGNE VIDE			O		reference de la liste d'opposition
Ligne vide			F		version = 1.0
BODY PART	Délimiteur	Délimiteur	O	--DELIMITEUR	
	[En-têtes]	Type de contenu	O	Content-Type:	Type / Sous-type ; paramètre
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	Encodage
		Description du contenu	O	Content-Description:	nature / norme
	Ligne vide		O		
	Body part	Contenu du message	O	FICHER	
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--	
					Type = Application Sous-type = EDI-Consent
					Encodage = BASE64
					nature = SERVICE norme = OPPV_LISTE OU norme = OPPV_LISTE /Z
					La liste d'opposition

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP (single part)

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:		
	Champ expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	Adresse de l'émetteur	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	Adresse du destinataire <i>Ce champ peut ne pas être renseigné</i>	
	Autres champs	Identifiant du message		O	Message ID	
		Objet du message		O	Subject:	SV//Compostage/reference reference de la liste d'opposition
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée		O	Mime-Version:	version version = 1.0
		Type du contenu		O	Content-Type:	Type/Sous-type;paramètre Type = Application Sous-type = EDI-Consent
		Encodage du contenu		O	Content-Transfer-Encoding:	Encodage Encodage = BASE64
	Description du contenu		O	Content-Description:	nature/norme nature = SERVICE norme = OPPV_LISTE OU norme = OPPV_LISTE /Z	
LIGNE VIDE			O			
BODY PART	Body part	Pièce jointe	O	FICHIER	La liste d'opposition	

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

2-Accusé de réception de l'OCT vers le GIE

Message SMTP accusant réception par l'OCT du message opposition.

A partir du moment où il a reçu le message dédié à l'opposition et dans un délai de 2 jours ouvrés, l'OCT transmet au GIE SESAM-VITALE un message accusant réception du message dédié à l'opposition :

Message de l'OCT vers le GIE SESAM-Vitale

- Champ expéditeur « **From** » : contient l'adresse de la BAL de l'organisme concentrateur technique dans laquelle le message de service de la liste d'opposition a été déposé.
- Champ destinataire « **To** » : ce champ est égale au champ « From » du message de service opposition envoyé précédemment à l'OCT, message pour lequel l'OCT accuse réception.
- Champ « **In-Reply-To** » : contient la valeur du champ ~~objet "Subject"~~ « **Message_Id** »²⁶ du message de service opposition envoyé précédemment à l'OCT, message pour lequel l'OCT accuse réception.
- Champ « **Subject** » : **AR/OPP_V_LISTE/compostage**
 - « compostage » format fixe "AAAAMMJJHHMMSS" constitué des données année(4), mois(2), jour(2), heure(2), minute(2), seconde(2), date de création du message par l'expéditeur.
 - le délimiteur entre chaque champ est le caractère "/"
- Champ « Content-type » : **Application/EDI-consent**
- Champ « Content-Transfer-Encoding » : **BASE64**
- Champ « Content-Description » : **AR/OPP_V_LISTE**

²⁶ Cf. RFC 2822. Le champ "Message-ID:" fournit un identifiant de message unique qui se réfère à une version particulière d'un message particulier. L'unicité de cet identifiant de message est garantie par l'hôte qui le génère.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champ expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur OCT</i> Adresse de la BAL de l'organisme concentrateur technique dans laquelle le message de service de la liste d'opposition a été déposé
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire GIE</i> Champ From du message pour lequel l'OCT accuse réception
	Champ référence	Identifiant du message initial	O	In-reply-to	Champ subject initial Champ Subject du message pour lequel l'OCT accuse réception
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	AR/OPPV_LISTE/Compostage
Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i> <i>version = 1.0</i>	
	Type du contenu	O	Content-Type:	multipart/mixed;boundary=délimiteur	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE	
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR	
		Type de contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i> Type = Application Sous-type = EDI-consent
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i> Encodage = BASE64
		Description du contenu	O	Content-Description:	<i>nature / norme</i> nature = AR norme = OPPV_LISTE
	Ligne vide		O		
	Body part	Contenu du message	O		
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--	
Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE		

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champ expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur OCT</i> Adresse de la BAL de l'organisme concentrateur technique dans laquelle le message de service de la liste d'opposition a été déposé
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire GIE</i> Champ From du message pour lequel l'OCT accuse réception
	Champ référence	Identifiant du message initial	O	In-reply-to	Champ subject initial Champ Subject du message pour lequel l'OCT accuse réception
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	AR/OPPV_LISTE/Compostage
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i> <i>version = 1.0</i>
		Type du contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i> <i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i> <i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	O	Content-Description:	<i>nature / norme</i> <i>nature = AR</i> <i>norme = OPPV_LISTE</i>
LIGNE VIDE		O			
BODY PART	Body part	Contenu du message	O		

3-Message de service SMTP de l'OCT vers le PS

Le message SMTP contenant la liste d'opposition Vitale est envoyé par l'organisme concentrateur technique à tous ses clients Professionnels de Santé lors de la diffusion périodique de la liste d'opposition.

Les règles suivantes spécifiques à SESAM-Vitale s'appliquent à ces messages SMTP :

- Le champ expéditeur "**From**" contient l'adresse de l'organisme émetteur du message SMTP : adresse de l'organisme concentrateur technique;
- Le champ destinataire :
 - soit le champ destinataire "**To**" contient l'adresse du destinataire du message SMTP : adresse de la boîte aux lettres FSE du Professionnel de Santé.
 - soit le champ "**Bcc**" contient l'adresse du destinataire du message SMTP : adresse de la boîte aux lettres FSE du Professionnel de Santé.

Pour un envoi à plusieurs Professionnels de Santé faisant partie du même domaine, il est possible de regrouper les destinataires. Dans ce cas, pour préserver la confidentialité des adresses des destinataires, il est préférable d'utiliser le champ **Bcc** et laisser vide le champ **To**.

- Le champ relatif au sujet du message "**Subject**" contient la référence "**SV//Compostage/reference**"
 - « compostage » format fixe "AAAAMMJJHHMMSS" constitué des données année(4), mois(2), jour(2), heure(2), minute(2), seconde (2) c'est la date de création du message par l'expéditeur.
 - « reference » format fixe "AAAAMMJJXXXX", où AAAAMMJJ est la date de constitution de la liste d'opposition au GIE SESAM-VITALE et XXXX le rang de la liste d'opposition.
 - le délimiteur entre chaque champ est le caractère "/".
- Le champ relatif à l'identifiant original "**In-Reply-To**" n'est pas renseigné.
- Le champ relatif au type du contenu "**Content - Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**Application/EDI-Consent**" ;
- Le champ relatif à la description du contenu "**Content - Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est "**SERVICE/OPPV_LISTE**"; éventuellement "**SERVICE/OPPV_LISTE/Z**"
- Le corps du message contient uniquement la liste d'opposition des cartes Vitale (pièce jointe éventuellement compressée).

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champ expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>Adresse de l' émetteur</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>Ce champ peut ne pas être renseigné</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	Bcc:	<i>Champ renseigné si champ "To" vide.</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<i>SV//Compostage/reference</i> référence de la liste d'opposition
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i> <i>version = 1.0</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	<i>multipart/mixed;boundary=délimiteur</i>	
LIGNE VIDE			O		
Ligne vide			F		
BODY PART	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR	
		Type de contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i> <i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-Consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i> <i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	O	Content-Description:	<i>nature / norme</i> <i>nature = SERVICE</i> <i>norme = OPPV_LISTE</i> <i>OU norme = OPPV_LISTE/Z</i>
	Ligne vide		O		
	Body part	Contenu du message	O	FICHER	<i>La liste d'opposition</i>
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--	

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP (single part)

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:		
	Champ expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>Adresse de l'émetteur</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>Ce champ peut ne pas être renseigné</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	Bcc:	<i>Champ renseigné si champ "To" vide.</i>	
	Autres champs	Identifiant du message		O	Message ID	
		Objet du message		O	Subject:	SV//Compostage/reference reference de la liste d'opposition
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée		O	Mime-Version:	<i>version</i> version = 1.0
		Type du contenu		O	Content-Type:	<i>Type/Sous-type;paramètre</i> Type = Application Sous-type = EDI-Consent
Encodage du contenu			O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i> Encodage = BASE64	
	Description du contenu		O	Content-Description:	<i>nature/norme</i> nature = SERVICE norme = OPPV_LISTE OU norme = OPPV_LISTE/Z	
LIGNE VIDE			O			
BODY PART	Body part	Pièce jointe	O	FICHIER	<i>La liste d'opposition</i>	

ANNEXE 7 : ENVELOPPE SMTP POUR LES FLUX IRIS

Message SMTP pour les flux IRIS

~~Dès la mise en place de cette fonctionnalité les conditions d'applications seront définies ultérieurement.~~ Les flux IRIS **sont** ~~pourront être~~ véhiculés dans une enveloppe SMTP spécifique IRIS.

Les enveloppes définies ci-dessous peuvent servir uniquement pour transmettre des fichiers IRIS (non SESAM-Vitale).

- un message SMTP flux IRIS contient un seul fichier (au format B2) logique comprenant 1 ou plusieurs lots.
- le champ "**Subject**" sujet du message SMTP est défini ainsi : "**IR**/exercice/compostage/nnnnn" où :
 - **IR** signifie que le message contient un flux IRIS
 - « exercice » contient le numéro émetteur du fichier transmis
 - « compostage » format fixe "AAAAMMJJHHMMSSxxxxx" constitué des données année(4), mois(2), jour(2), heure(2), minute(2), seconde(2), compteur (5)
 - « nnnnn » est le nombre de FSE contenues dans le fichier **IRIS B2** inclus dans le message SMTP (chaîne de caractères numériques, format fixe aligné à droite ; par exemple : "00025")
 - le délimiteur entre chaque champ est le caractère "/"
- le champ "**Content-Type**" contient "**Application/EDI-consent**" ;
- le champ "**Content-Description**" contient "**IRIS/B2**" ;

Contrôles de cohérence

Par cohérence avec l'entête SMTP, il est contrôlé que :

- le champ exercice du champ sujet est identique avec le champ émetteur du type 0 du fichier,
- le champ exercice est bien numérique,
- le nombre de FSE est identique entre l'entête SMTP et le nombre de FSE du fichier IRIS B2.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur OCT</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire AMO</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<i>IR/exercice/compostage/nnnnn</i>
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	<i>multipart/mixed;boundary=délimiteur</i>	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	Délimiteur	O	--DELIMITEUR	
		Type de contenu		O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i> <i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu		O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i> <i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu		O	Content-Description:	<i>nature / norme</i> <i>nature = IRIS</i> <i>norme = B2</i>
	Ligne vide			O		
	Body part	Contenu du message		O	FICHER	
	Délimiteur final	Délimiteur final		O	--DELIMITEUR--	
Epilogue	Epilogue		F	TEXTE QUELCONQUE		

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur de l'OCT</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire AMO</i>	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID		
		Objet du message	O	Subject:	IR/exercice/compostage/nnnn	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>version</i>	<i>version = 1.0</i>
		Type du contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = Application Sous-type = EDI-consent</i>
Encodage du contenu		O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>	
	Description du contenu	O	Content-Description:	<i>nature / norme</i>	<i>nature = IRIS norme = B2</i>	
LIGNE VIDE			O			
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHER		

ANNEXE 8 : ENVELOPPE SMTP POUR LE MESSAGE TEXTE

Définition de l'enveloppe des messages texte

Les organismes concentrateurs techniques et le G.I.E SESAM-VITALE s'entendent sur le format suivant pour l'enveloppe SMTP du nouveau message texte ART :

- champ "*Subject*" : **ART/numéro PS**, cadré à droite avec des zéros à gauche **/horodatage** (aaaammjjhhmm)
- champ "*Content-type*" : **Application/EDI-consent**
- champ "*Name*" : <nom du fichier>.txt (*longueur libre pour le nom du fichier*)
- champ "*Content-Transfer-Encoding*" : **BASE64**
- champ "*Content-Description*" : **ART/XX** (2 caractères - cf. annexe 4 de la norme B2, "XX" devenant la valeur par défaut pour tous secteurs de PS)

Il est convenu que ce format SMTP pour l'ART devient **la cible commune OCT / Editeurs**, ce qui implique de savoir gérer l'existant **et** cette cible pendant une période transitoire (migrations OCT et éditeurs) et **aucun autre format**.

ANNEXE 9 :

LA COMPRESSION DES FLUX

1-Pièce jointe compressée

C'est la pièce jointe qui est compressée.

Dans le sens émission vers les organismes AM :

- AMO (FSE/B2) : compression du fichier B2 puis encodage base64 ;
- AMC (DRE/DR) : compression du fichier DRE puis encodage base64 ;

Dans le sens réception des organismes (ARL/NOEMIE) : décodage base64 puis décompression du fichier joint.

2-Modification de l'entête SMTP

Pour tous les flux aller et tous les flux retour, le champ "**Content-Description**" est modifié afin de rajouter un troisième sous-champ valorisé à " **Z** " qui indique cette compression.

Par exemple :

- Pour les flux de FSE :
 - FSE/B2 devient FSE/B2/**Z**
 - ARL ou RSP/NOEMIE devient ARL ou RSP/NOEMIE/**Z**
- Pour les flux de DRE :
 - DRE/DR devient DRE/DR/**Z**
 - ARL ou RSPDRE/DR devient ARL ou RSPDRE/DR/**Z**

La compression des flux peut s'appliquer sur des flux IRIS

- IRIS/B2/**Z**

La compression peut s'appliquer également sur les flux de tests et de démonstrations.

3-Algorithmme de compression

L'algorithme de compression utilisé est référencé dans les RFC, numéros 1950 à 1952. Il est disponible dans la librairie publique ZLIB 1.1.3 disponible sur multi-plateformes (consulter le site <http://sunsite.cnlab-switch.ch/ftp/mirror/infozip/zlib> ou le site <http://www.gzip.org/zlib>) pour disposer des spécifications techniques et des sources pour les plates-formes les plus utilisées).

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

4-Condition de compression

Les flux retour à destination d'un partenaire réseau ne seront compressés que si ce partenaire émet des flux aller compressés. Pour ce faire, l'annuaire des partenaires réseau est enrichi afin de contenir l'information indiquant qu'un partenaire gère la compression des flux.

Les flux compressés (aller et retour) sont sauvegardés non-compressés dans les répertoires de 'backup'.

~~La liste d'opposition ne sera pas compressée.~~

5-Message de rejet

Lorsque l'entête d'un message SMTP 'aller' indique un flux compressé, et que la pièce jointe n'est pas au bon format de compression (pièce jointe au format non-compressé ou différent de celui utilisé par ZLIB 1.1.3), un rejet de message SMTP est émis à destination de l'OCT (code de rejet 1031).

ANNEXE 10 : LE CHIFFREMENT DE TRANSPORT / DECHIFFREMENT

1-Schéma global de l'infrastructure de chiffrement/déchiffrement




Figure 1 : Schéma du chiffrement de transport

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Les Etapes du chiffrement de transport :

Etape du PS

- 1 -Récupération des certificats associés aux BALs réceptrices de l'OCT et de la liste de révocation concernant les certificats OCT.
- 2 -Stockage des Certificats correspondant à la BAL réceptrice de l'OCT
- 3 -Chiffrement des messages avec la clé publique associée à la BAL réceptrice au niveau de l'OCT

Etape de l'organisme concentrateur technique (OCT)

- 1 - Demande de certificats associés aux BALs réceptrices de l'OCT
- 2 - Stockage et protection des Clés privées correspondant à ses BALs réceptrices
- 3 - Déchiffrement des messages avec la clé privée associée à la BAL réceptrice au niveau OCT
- 4 - Récupération des certificats associés aux BALs des organismes AM et de la liste de révocation concernant les organismes d'AM
- 5 - Stockage des Certificats correspondant aux BALs des organismes AM destinataires
- 6 - Chiffrement des messages avec la clé publique associée à la BAL de l'organisme AM destinataire.

2-Utilisation des certificats de clé publique des OCT

- Au niveau du PdT du PS utilisant les services d'un OCT, chaque message est chiffré avec la clé publique associée à la BAL réceptrice du message au niveau de l'OCT.
- Cette clé publique doit être certifiée par une autorité de certification (AC).
- Le chiffrement des messages se fera toujours avec le même certificat pour une BAL donnée. Ce certificat contient la clé publique associée à la BAL réceptrice de messages au niveau de l'OCT.

Remarque : Le PS est responsable des vérifications à effectuer sur l'authenticité et la validité du certificat (certificat non révoqué, non périmé...) avant son utilisation. Il doit donc récupérer régulièrement la liste de révocation des certificats (moyens de récupération dépendant de l'AC utilisée).

3-Le déchiffrement par l'OCT

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

- Un OCT peut gérer plusieurs BALs correspondant à des messages envoyés par des groupes de PS différents. Dans ce cas, plusieurs certificats de clé publique sont générés par l'AC pour le même OCT (un certificat associé à une BAL réceptrice au niveau de l'OCT).
- Un bi-clé RSA (clé publique, clé privée) est généré par BAL sur le serveur applicatif de l'OCT. Chaque clé publique est certifiée par l'AC choisie par l'OCT.
 - Le certificat contenant la clé publique est utilisé sur le PdT PS pour chiffrer les messages.
 - La clé privée correspondant à une BAL est utilisée sur le serveur applicatif de l'OCT pour déchiffrer les messages envoyés par les PS.
- L'OCT doit mettre en place un mécanisme de stockage et de protection des clés privées.

4-Le chiffrement par l'OCT

- Au niveau d'un OCT 1.40, chaque message envoyé aux organismes AM (AMO et AMC en SV) est chiffré avec la clé publique de l'organisme AM destinataire du message.
- La clé publique de chaque organisme AM destinataire est certifiée par l'AC GIP CPS.
- Le serveur applicatif de l'OCT doit donc gérer l'ensemble des certificats de clé publique correspondants aux BALs des organismes AM destinataires.
- Ces certificats peuvent être enregistrés dans un annuaire. Cet annuaire est alimenté par un accès à l'annuaire du GIP CPS au fur et à mesure des besoins ou par des messages de services signés envoyés par les frontaux de l'AM aux OCT (en cas de révocation ou de renouvellement de certificat).
- Notons que l'accès à l'annuaire du GIP CPS pour les certificats de ce type n'est pas conditionné par l'utilisation d'une carte CPx au niveau du serveur applicatif de l'OCT.
- L'OCT est responsable des vérifications à effectuer sur l'authenticité et la validité des certificats (certificat non révoqué, non périmé...) avant son utilisation. Il doit donc récupérer régulièrement la liste de révocation des certificats en la téléchargeant du site du GIP CPS.

Solution de déchiffrement/chiffrement basé sur les fonctions d'OpenSSL.

Le GIE SESAM-Vitale peut fournir sur demande des organismes concentrateurs techniques un document d'exemple d'utilisation des fonctions de déchiffrement/chiffrement basé sur les fonctions d'OpenSSL.

Respect des standards Internet

Les certificats de clé publique des organismes destinataires sont conformes aux **RFC 2459 (X509 v3)**.

5-Spécificité des Messages SMTP chiffrés

Constitution d'un message SMTP au format S/MIME à partir d'un fichier de FSE ou de DRE

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Les règles suivantes spécifiques à SESAM-Vitale s'appliquent aux messages SMTP contenant les fichiers de FSE ou DRE :

- le fichier de factures est encapsulé dans une entité MIME conformément :
 - pour les flux SV (FSE ou DRE) : à l'annexe 1 du CDC OCT ;
 - pour les flux IRIS (IR) : à l'annexe 7 du CDC OCT;cette entité MIME peut avoir une structure « multipart » (avec une seule partie) ou « single part »;
- cette entité MIME est chiffrée conformément à la RFC 2630 (CMS) ; elle doit être chiffrée une seule fois et ne doit pas être signée ;
- l'objet chiffré est inclus dans un message SMTP sous forme d'une entité S/MIME ; celle-ci peut avoir une structure « multipart » ou « single part » ; le message SMTP ne doit contenir qu'une seule entité S/MIME.




Figure 2 : Cinématique de chiffrement d'un fichier et de constitution d'un message SMTP

Entête du message SMTP

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

- L'entête SMTP (champs « *From* », « *To* » et « *Subject* ») doit être conforme à l'annexe 1 du CDC OCT – messages PS -> OCT.
- Le champ S/MIME relatif au type de contenu (« *Content-Type* ») contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est « *application/pkcs7-mime* » ou « *x-application/pkcs7-mime* ».
- L'entête MIME (champs « *Content-Type* » et « *Content-Description* ») de l'entité encapsulant le fichier de FSE ou le fichier de DRE doit être conforme à l'annexe 1 du CDC OCT.

Structures du message SMTP

La structure du message SMTP doit être conforme aux formats SMTP et S/MIME.

Deux types de structure peuvent être utilisés : la structure « multipart » et la structure « single part ».

Légende :

O Le champ est obligatoire

F Le champ est facultatif

Respect des standards Internet

Le chiffrement des messages SMTP est conforme aux **RFC 2630 (CMS) et 2633 (S/MIME V3)**.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

6-Message du PS vers l'OCT

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur du PS</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<i>Flux SV : cf. annexe 1 du CDC OCT - msg PS-> OCT Flux IR : cf. annexe 7 du CDC OCT - msg PS-> OCT</i>
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>Version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	<i>multipart/mixed;boundary=délimiteur</i>	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR		
		Type de contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = application ou x-application Sous-type = pkcs7-mime</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
	Ligne vide		O			
	Body part	Contenu du message	O	OBJET CHIFFRE (CMS)		
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--		
Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE			

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur du PS</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire OCT</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<i>Flux SV : cf. annexe 1 du CDC OCT - msg PS-> OCT Flux IR : cf. annexe 7 du CDC OCT - msg PS-> OCT</i>
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>Version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = application ou x-application Sous-type = pkcs7-mime</i>
Encodage du contenu		O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
LIGNE VIDE			O		
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	OBJET CHIFFRE (CMS)	

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Structures de l'entité MIME : La structure de l'entité MIME contenant le fichier de factures doit être conforme au format MIME. Deux types de structure peuvent être utilisés : la structure "multipart" et la structure "single part".

Légende : O Le champ est obligatoire ET F Le champ est facultatif

Entité MIME multipart

EN-TETES	Champs de contenu	Type du contenu	O	Content-Type : <i>multipart/mixed;boundary=délimiteur</i>	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE	
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR	
		Type de contenu	O	Content-Type : <i>Type/Sous-type;paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding : <i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	O	Content-Description : <i>nature/norme</i>	<i>Nature =</i> <i>Flux SV : cf. annexe 1 du CDC OCT - msg PS-> OCT</i> <i>Flux IR : cf. annexe 7 du CDC OCT - msg PS-> OCT</i> <i>Norme =</i> <i>Flux SV : cf. annexe 1 du CDC OCT - msg PS-> OCT</i> <i>Flux IR : cf. annexe 7 du CDC OCT - msg PS-> OCT</i>
	Ligne vide		O		
	Body part	Contenu du message	O	FICHER de factures	
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--	
Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE		

Entité MIME single part

EN-TETES	Champs de contenu	Type du contenu	O	Content-Type : <i>Type/Sous-type;paramètre</i>	<i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding : <i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu	O	Content-Description : <i>nature/norme</i>	<i>Nature =</i> <i>Flux SV : cf. annexe 1 du CDC OCT - msg PS-> OCT</i> <i>Flux IR : cf. annexe 7 du CDC OCT - msg PS-> OCT</i> <i>Norme =</i> <i>Flux SV : cf. annexe 1 du CDC OCT - msg PS-> OCT</i> <i>Flux IR : cf. annexe 7 du CDC OCT - msg PS-> OCT</i>
LIGNE VIDE			O		
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHER de factures	

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

7-Message de l'OCT vers l'AM (AMO ou AMC)

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur OCT</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire AM</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<i>Flux SV : cf. annexe 1 du CDC OCT - msg OCT-> AM Flux IR : cf. annexe 7 du CDC OCT - msg OCT-> AM</i>
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>Version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	<i>multipart/mixed;boundary=délimiteur</i>	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR		
		Type de contenu	O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = application ou x-application Sous-type = pkcs7-mime</i>
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
	Ligne vide		O			
	Body part	Contenu du message	O	OBJET CHIFFRE (CMS)		
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--		
	Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE		

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From:	<i>adresse émetteur OCT</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To:	<i>adresse destinataire AM</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject:	<i>Flux SV : cf. annexe 1 du CDC OCT - msg OCT-> AM Flux IR : cf. annexe 7 du CDC OCT - msg OCT-> AM</i>
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version:	<i>Version</i>
Type du contenu		O	Content-Type:	<i>Type / Sous-type ; paramètre</i>	<i>Type = application ou x-application Sous-type = pkcs7-mime</i>
Encodage du contenu		O	Content-Transfer-Encoding:	<i>Encodage</i>	<i>Encodage = BASE64</i>
LIGNE VIDE			O		
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	OBJET CHIFFRE (CMS)	

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Entité MIME multipart

EN-TETES	Champs de contenu	Type du contenu	O	Content-Type: multipart/mixed;boundary=délimiteur	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE	
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR	
		Type de contenu	O	Content-Type: Type/Sous-type;paramètre	Type = Application Sous-type = EDI-consent
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding: Encodage	Encodage = BASE64
		Description du contenu	O	Content-Description: nature/norme	Nature = Flux SV : cf. annexe 1 du CDC OCT - msg OCT-> AM Flux IR : cf. annexe 7 du CDC OCT - msg OCT-> AM Norme = Flux SV : cf. annexe 1 du CDC OCT - msg OCT-> AM Flux IR : cf. annexe 7 du CDC OCT - msg OCT-> AM
	Ligne vide		O		
	Body part	Contenu du message	O	FICHER de factures	
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--	
	Épilogue	Épilogue	F	TEXTE QUELCONQUE	

Entité MIME single part

EN-TETES	Champs de contenu	Type du contenu	O	Content-Type: Type/Sous-type;paramètre	Type = Application Sous-type = EDI-consent
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding: Encodage	Encodage = BASE64
		Description du contenu	O	Content-Description: nature/norme	Nature = Flux SV : cf. annexe 1 du CDC OCT - msg OCT-> AM Flux IR : cf. annexe 7 du CDC OCT - msg OCT-> AM Norme = Flux SV : cf. annexe 1 du CDC OCT - msg OCT-> AM Flux IR : cf. annexe 7 du CDC OCT - msg OCT-> AM
LIGNE VIDE			O		
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	FICHER de factures	

ANNEXE 11 :

LA LISTE D'OPPOSITION INCREMENTALE

LOI

1-Procédure de connexion HTTPS

Procédure de connexion et d'identification à la plateforme de diffusion du GIE SESAM Vitale.
<https://opposition-loi.sesam-vitale.fr>

Principe

L'accès au service de mise à disposition de la LOI et des dLOI est sécurisé par utilisation du standard SSL sur HTTP (HTTPS), avec authentification des clients par login / mot de passe.

Authentification du serveur

Le certificat d'authentification du serveur est un certificat de l'IGC du GIP CPS (certificat serveur classe 4). Lors de chaque connexion, le client doit vérifier la validité du certificat du serveur HTTPS de la manière suivante :

- Vérification de la date de validité du certificat vis à vis de la date courante
- Vérification de la signature du certificat vis à vis de l'autorité de certification (pré-requis, disposer du certificat racine et de l'autorité intermédiaire de l'autorité de certification, en l'occurrence de l'IGC du GIP CPS).
- Vérification de l'identité du certificat utilisé : vérifier la valeur du ~~champ~~ DN du certificat (cf. RFC 2459 pour la description de la structure et des champs d'un certificat X509).

La valeur par défaut de l'attribut CN (commun name) du DN du porteur du certificat ~~du DN~~ est valorisé à "[https://](https://opposition-loi.sesam-vitale.fr)"opposition-loi.sesam-vitale.fr", cette valeur doit pouvoir être changée.

- Vérification de la disponibilité et de la validité de la CRL correspondant à la classe du certificat utilisée : CRL présente et date de validité postérieure ou égale à la date du jour.

La vérification de la validité du certificat doit se faire sur la chaîne complète, i.e. pour chaque certificat. (sauf pour la vérification de l'identité du certificat utilisé)

Dans le cas où la CRL est disponible et valide :

- Vérification de la signature de la CRL (cf. document RFC 2459).
- Vérification de la non révocation du certificat : vérifier la non présence du certificat dans la CRL.

Dans le cas où la CRL n'est pas disponible ou n'est pas valide :

- La vérification de non révocation du certificat n'est pas faite et n'est pas bloquante pour la suite des opérations.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

La CRL correspondant au certificat utilisé pour l'authentification du serveur peut être téléchargée depuis l'annuaire du GIP CPS à l'adresse suivante :

<http://annuaire.gip-cps.fr/crl/AC-CLASSE-4.crl>

La récupération de la CRL peut se faire avec l'utilitaire open source « wget » (site officiel : <http://wget.sunsite.dk>) en ligne de commande :

```
wget http://annuaire.gip-cps.fr/crl/AC-CLASSE-4.crl
```

ou par commande ldap : `ldap://annuaire.gip-cps.fr/ou=ac-classe-4, o=gip-cps, c=fr?certificaterevocationlist;binary`

Authentification du client

Le client s'authentifie auprès du serveur par utilisation d'un login / mot de passe en utilisant le mode « basic authentication » du protocole http 1.1.

Organisation des données sur le serveur HTTPS

Les fichiers mis à disposition sur le serveur HTTPS sont organisés sur deux répertoires situés juste sous l'url du serveur :

- Un répertoire « loi » contenant les fichiers LOI à télécharger.
- Un répertoire « dloi » contenant les fichiers dLOI à télécharger.

Règles de nommage des fichiers

Les fichiers LOI sont nommés de la façon suivante :

<référence LOI>.loi.gz, où <référence LOI> est égal au champ référence contenu dans l'entête de la LOI (cf § 1.1 Format de la LOI), qui est de la forme AAAAMMJXXXX, où AAAAMMJJ représente une date et XXXX un rang.

Les fichiers dLOI sont nommés de la façon suivante :

<référence LOI(n-1)>_<référence LOI(n)>.dloi.gz, où <référence LOI(n-1)> représente la référence de la LOI sur laquelle s'applique l'incrément, et <référence LOI(n)> représente la référence de la LOI résultante de l'application de l'incrément. Les références sont de la forme AAAAMMJXXXX, où AAAAMMJJ représente une date et XXXX un rang.

Exemple de téléchargement

Le téléchargement des fichiers LOI ou dLOI peut se faire par exemple avec l'utilitaire wget (site officiel : <http://wget.sunsite.dk>) en ligne de commande :

```
wget -np -m --user=login_OCT --password=mot_de_passe_OCT https://opposition-loi.sesam-vitale.fr
```

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

1.1-Format du fichier signé de dLOI et du fichier signé de LOI

Format de la LOI

Champ	Format	Valeur	Observation
-------	--------	--------	-------------

En-tête

Taille en-tête	4D		Taille en octets de l'en-tête
Application	20 AN	LOI	Cadré à gauche complété par des espaces
Version d'application	2D	01	
Référence : Date et rang	12D	AAAAMMJJXXXX	Où AAAAMMJJ représente une date et XXXX un rang.
Format de la liste	4AN	BTMP	Tableau bitmap

Liste

Taille du bitmap	8D		Taille (n) en octets du bitmap
bitmap	n O	Tableau bitmap	Le numéro de série de la carte sert d'index dans le tableau bitmap. L'opposition est codée sur un bit : Valeur 1 : la carte est en opposition Valeur 0 : la carte n'est pas en opposition

Contrôle

Taille contrôle	4D		Taille en octet de la zone contrôle
Taille signature LOI	4D		Taille (m) en octets de la signature
Signature LOI	m O		Signature SHA-1/RSA portant sur l'ensemble « en-tête + liste » au format PKCS#1.
Taille certificat	4D		Taille (x) en octets du certificat
Certificats	x O		Certificat X509 contenant la clé publique permettant de vérifier la signature de la liste. Il s'agit d'un certificat de classe 4 de l'IGC CPS.

Avec :

AN : Alphanumérique (caractères 20h à 7Fh)

D : Numérique décimal (caractères 30h à 39h)

O : Octet (caractères 00h à FFh, i.e. quelconque)

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Format des dLOI

Champ	Format	Valeur	Observation
En-tête			
Taille en-tête	4D		Taille en octets de l'en-tête
Application	20 AN	DLOI	Cadré à gauche complété par des espaces
Version d'application	2D	01	
Référence : Date et rang	12D	AAAAMMJJXXXX	Où AAAAMMJJ représente une date et XXXX un rang.
Format de la liste	4AN	BTMP	Tableau bitmap
Référence de la LOI (n-1)	12D	AAAAMMJJXXXX	Référence de la LOI (n - 1) à laquelle s'applique l'incrément
Référence de la LOI (n)	12D	AAAAMMJJXXXX	Référence de la LOI (n) obtenue après application de l'incrément
Taille signature LOI(n)	4D		Taille (m) en octets de la signature de la LOI(n)
Signature LOI(n)	m O		Signature de la LOI (n) obtenue après application de l'incrément

Liste

Taille du bitmap	8D		Taille (x) en octets du bitmap
bitmap	x O	Tableau bitmap	Le numéro de série de la carte sert d'index dans le tableau bitmap. L'opposition est codée sur un bit : Valeur 1 : changement d'état de la carte entre la liste LOI(n-1) et la liste LOI(n) Valeur 0 : pas de changement d'état de la carte.

Contrôle

Taille contrôle	4D		Taille en octets de la zone contrôle
Taille signature dLOI	4D		Taille (y) en octets de la signature de la dLOI
Signature dLOI	y O		Signature SHA-1/RSA portant sur l'ensemble « en-tête + liste » de la dLOI au format PKCS#.
Taille certificat	4D		Taille (z) en octets du certificat

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Champ	Format	Valeur	Observation
Certificats	z O		Certificat X509 contenant la clé publique permettant de vérifier la signature de l'incrément et de la liste reconstituée. Il s'agit d'un certificat de classe 4 de l'IGC CPS.

Avec :

AN : Alphanumérique (caractères 20h à 7Fh)

D : Numérique décimal (caractères 30h à 39h)

O : Octet (caractères 00h à FFh, i.e. quelconque)

1.2-Vérification de la signature des dLOI et de la LOI

La signature de la LOI et des dLOI repose sur une architecture RSA, avec utilisation de bi-clés (clé privée, clé publique) de certificats de signature associés à la clé publique au format X509.

Les certificats utilisés sont des certificats serveurs du GIP CPS.

Les étapes de la vérification de la signature de la LOI ou des dLOI sont les suivantes :

- Récupération du certificat contenant la clé publique du bi-clé ayant servi à signer la LOI ou la dLOI dans la zone de contrôle.
- Vérification de la validité du certificat :

- Vérification de la date de validité du certificat vis à vis de la date courante
- Vérification de la signature du certificat vis à vis de l'autorité de certification (pré-requis, disposer du certificat racine et de l'autorité intermédiaire de l'autorité de certification, en l'occurrence de l'IGC du GIP CPS).
- Vérification de l'identité du certificat utilisé : vérifier la valeur du champ-DN du certificat (cf. RFC 2459 pour la description de la structure et des champs d'un certificat X509).

La valeur par défaut de l'attribut CN (commun name) du DN du porteur du certificat du DN est valorisé à « opposition-loi.sesam-vitale.fr » "loi@opposition.sesam-vitale.rss.fr", cette valeur doit pouvoir être changée.

- Vérification de la disponibilité et de la validité de la CRL correspondant à la classe du certificat utilisée : CRL présente et date de validité postérieure ou égale à la date du jour.

La vérification de la validité du certificat doit se faire sur la chaîne complète, i.e. pour chaque certificat. (sauf pour la vérification de l'identité du certificat utilisé).

Dans le cas où la CRL est disponible et valide :

- Vérification de la signature de la CRL (cf. RFC 2459).
- Vérification de la non révocation du certificat : vérifier la non présence du certificat dans la CRL.

Dans le cas où la CRL n'est pas disponible ou n'est pas valide :

- La vérification de non révocation du certificat n'est pas faite et bloque la suite des opérations.
- Récupération de la signature dans la zone de contrôle
- Déchiffrement de la signature avec la clé publique en utilisant l'algorithme RSA. Le résultat est une chaîne de 20 octets
- Calcul d'un condensât sur les zones en-tête et liste avec l'algorithme de hachage SHA-1. Le résultat est une chaîne de 20 octets.
- Comparaison des deux chaînes de 20 octets : si égalité, la signature est correcte, sinon la liste vérifiée est corrompue.

La CRL correspondant au certificat utilisé pour la signature des listes peut être téléchargée depuis l'annuaire du GIP CPS à l'adresse suivante : <http://annuaire.gip-cps.fr/crl/AC-CLASSE-4.crl>

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

La récupération de la CRL peut se faire avec l'utilitaire open source « wget » (site officiel : <http://wget.sunsite.dk>) en ligne de commande : wget <http://annuaire.gip-cps.fr/crl/AC-CLASSE-4.crl>

2-Message SMTP signé contenant la demande d'incrément (dLOI)

Message du Professionnel de Santé vers l'OCT

Le message SMTP contenant la demande dLOI d'incrément de la liste d'opposition Vitale incrémentale est envoyé par le Professionnel de Santé aux OCT. Ensuite l'organisme concentrateur technique envoie aux Professionnels de Santé l'incrément ou les incréments correspondant.

Ce message SMTP respecte le format MIME et l'extension S/MIME.

Les règles suivantes spécifiques à SESAM-Vitale s'appliquent à ces messages SMTP :

- Le message contient une seule pièce jointe (la demande de dLOI) ;
- Le message est signé à l'aide de la clé privée de la CPS ;
- Le champ expéditeur "**From**" contient l'adresse du Professionnel de Santé émetteur du message SMTP
- Le champ destinataire "**To**" contient l'adresse de l'organisme concentrateur technique (distributeur d'opposition).
- le champ relatif au sujet du message "**Subject**" contient « **dLOI/compostage** »
« compostage » est un champ obligatoire qui permet d'identifier de manière unique chaque message SMTP pour un émetteur donné (format fixe "AAAAMMJJHHMMSSxxxxx" constitué des données année(4), mois(2), jour(2), heure(2), minute(2), seconde(2), compteur (5)²⁷ ;
- le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est « Application/EDI-consent ».
- le champ relatif à l'encodage du contenu "**Content-Transfer-Encoding**" contient l'encodage : la valeur de ce champ est « BASE64 » ;
- le champ relatif à la description du contenu "**Content-Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est « DEMANDE/dLOI ».
 - *Nature : DEMANDE*
 - *Norme : dLOI*

Constitution du message SMTP signé

Il existe deux formats de signature S/MIME.

Suivant les outils de signature utilisés sur le progiciel du Professionnel de santé, l'un ou l'autre de ces formats peut être utilisé. Cf. RFC 2633.

Premier format de signature S/MIME

(1) Le fichier de demande dLOI est encapsulé dans une entité MIME.

²⁷ En cas de retransmission du même fichier, le champ compostage doit être différent du message SMTP précédent.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004


Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

(2) L'entité MIME est signée conformément à la RFC 2633 suivant le format application/pkcs7-mime with SignedData ; l'entité MIME signée (Algorithme de hachage SHA-1 et Algorithme de signature RSA) ainsi que le certificat de signature X509 sont regroupés dans un objet CMS.

(3) L'objet CMS est encapsulé dans une entité S/MIME ; cette entité S/MIME a une structure « single part ».

(4) L'entité S/MIME est attachée à un message SMTP. Le message SMTP contient une et une seule entité S/MIME.



- le champ relatif au type du contenu " (« *Content-Type* ») " contient le type et le sous-type de l'objet transporté et les paramètres nécessaires ; les valeurs de ce champ sont
 - *Content-Type* = application/pkcs7-mime
 - *smime-type* = signed-data
 - *name* = smime.p7m
- le champ relatif à l'encodage du contenu " (« *Content-Transfer-Encoding* ») " contient l'encodage : la valeur de ce champ est « BASE64 » ;
- le champ relatif à la disposition du contenu " (« *Content-Disposition* ») " contient :
 - *Content-Disposition* = attachment

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

- **Filename = smime.p7m**


Deuxième format de signature S/MIME

(1) Le fichier de demande dLOI est encapsulé dans une entité MIME.

(2) L'entité MIME est signée conformément à la RFC 2633 suivant le format Signing Using the multipart/signed ; la signature (Algorithme de hachage SHA-1 et Algorithme de signature RSA) ainsi que le certificat de signature X509 sont regroupés dans un objet CMS.

(3) L'objet CMS est encapsulé dans une entité S/MIME avec le fichier de demande dLOI au format MIME; cette entité S/MIME a une structure « multipart ».

(4) L'entité S/MIME est attachée à un message SMTP. Le message SMTP contient une et une seule entité S/MIME.



Structure du message SMTP signé

La structure du message SMTP signée doit être conforme aux formats SMTP et S/MIME. Deux types de structure peuvent être utilisés : la structure "multipart" et la structure "single part".

Légende :

O Le champ est obligatoire

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

F Le champ est facultatif

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Entité MIME contenant le fichier de demande de dLOI

Type de contenu	O	Content-Type : <i>Type/Sous-type ;paramètre</i>	Type = Application Sous-type = EDI-consent
Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding : <i>Encodage</i>	Encodage = BASE64
Description du contenu	O	Content-Description : <i>nature/norme</i>	nature = DEMANDE norme = dLOI
	O		
Contenu du message	O	FICHER	Description de la demande

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	O	Date :		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From :	<i>adresse émetteur Professionnel de Santé</i>	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To :	<i>adresse destinataire du distributeur d'opposition</i>	
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID		
		Objet du message	O	Subject :	dLOI/compostage	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version :	<i>version</i>	version = 1.0
		Type du contenu	O	Content-Type : <i>Type/Sous-type ;paramètre</i>	Content-Type = application/pkcs7-mime smime-type = signed-data name = smime.p7m	
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding : <i>Encodage</i>	Encodage = BASE64	
Disposition du contenu		O	Content-Disposition :	Content-Disposition = attachement Filename = smime.p7m		
LIGNE VIDE			O			
BODY PART	Body part	Contenu du message	O	OBJET signé (CMS) contenant le fichier demande de dLOI		

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	O	Date :	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	O	From :	<i>adresse émetteur Professionnel de Santé</i>
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	O	To :	<i>adresse destinataire du distributeur d'opposition</i>
	Autres champs	Identifiant du message	O	Message ID	
		Objet du message	O	Subject :	<i>dLOI/compostage</i>
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	O	Mime-Version :	<i>Version</i> <i>version = 1.0</i>
	Type du contenu	O	Content-Type :	<i>multipart/signed;</i> <i>protocol= application/pkcs7-signature;</i> <i>micalg = sha1;boundary=délimiteur</i>	
LIGNE VIDE			O		

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	Délimiteur	O	--DELIMITEUR	
		Type de contenu		O	Content-Type :	<i>Type/Sous-type ;paramètre</i> <i>Type = Application</i> <i>Sous-type = EDI-consent</i>
		Encodage du contenu		O	Content-Transfer-Encoding :	<i>Encodage</i> <i>Encodage = BASE64</i>
		Description du contenu		O	Content-Description :	<i>nature/norme</i> <i>nature = DEMANDE</i> <i>norme =dLOI</i>
	Ligne vide		O			
	Body part	Contenu du message	O	FICHER	<i>Description de la demande</i>	
	Délimiteur [En-têtes]	Délimiteur	O	--DELIMITEUR--		
		Type de contenu	O	Content-Type :	<i>Type/Sous-type ;paramètre</i> <i>Content-Type = application/pkcs7-signature</i> <i>name = smime.p7s</i>	
		Encodage du contenu	O	Content-Transfer-Encoding :	<i>Encodage</i> <i>Encodage = BASE64</i>	
		Disposition du contenu	O	Content-Disposition :	<i>Content-Disposition = attachement</i> <i>Filename = smime.p7s</i>	
	Ligne vide		O			
	Body part	Contenu du message	O	OBJET signé (CMS) contenant la signature du fichier de demande de dLOI		
	Délimiteur final	Délimiteur final	O	--DELIMITEUR--		
	Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE		

2.1-Vérification de la signature du message

L'OCT doit vérifier la signature du message.

A titre d'information :

- la RFC 2459 concernant la reconstruction et la vérification du chemin de confiance.
- la RFC 2459 concernant la vérification des signatures, des périodes de validité et de la non révocation des certificats.

2.2-Vérification de l'habilitation du Professionnel de Santé

Dans un premier temps, l'OCT récupère le certificat de signature du message de demande dLOI.

A partir de ce certificat, le distributeur d'opposition :

- Compare l'objet « gipCardType » avec la valeur '00' afin de vérifier que le message a bien été signé par une carte de Professionnel de Santé (CPS). Si la signature du message n'a pas été réalisée avec une carte CPS (type de carte différent de '00') alors le message est rejeté.
- Récupère l'objet « gipProfessionCode », si le message a bien été signé par une carte CPS, et vérifie que cet objet correspond bien à '21', la profession des pharmaciens habilitée à recevoir des dLOI. Si le Professionnel de Santé demandeur n'est pas habilité à faire une demande d'incrément dLOI alors le message est rejeté.

2.3-Format du fichier de demande

Description fonctionnelle du fichier joint

Le fichier doit contenir quatre informations fonctionnelles :

- L'identifiant de la liste (LOI) présente sur le poste du Professionnel de Santé,
- Le nom de la Boîte aux lettres dans laquelle le Professionnel de Santé veut recevoir les dLOI,
- Eventuellement le code du résultat de l'application de l'incrément précédent,
- Une Zone réservée à usage futur (Un compteur d'opposition : le nombre de FSE qui auraient pu être générées à partir de carte en opposition.)

L'identifiant de la liste LOI présente sur le poste de travail du Professionnel de Santé va permettre à l'OCT de déterminer combien d'incréments seraient nécessaires sur le Poste de travail du Professionnel de Santé pour obtenir la LOI à jour : la LOI (n).

Composition du fichier joint

Ce fichier est un schéma XSD écrit en langage XML.

- Le fichier joint est composé de ~~trois~~ rubriques :
- Une rubrique ~~fichier ou~~ technique
- Une rubrique fonctionnelle

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Rubrique Technique

Libellé	Signification	Taille	Présence
<date_envoi>	Date d'envoi		Obligatoire
<heure_envoi>	Heure d'envoi		Obligatoire

Rubrique fonctionnelle

Libellé	Signification	Taille	Présence
<ref_LOI>	La référence de la liste (LOI) présente sur le poste PS.	Numérique	Obligatoire
<bal_LOI>	Le nom de la Boite aux lettres dans laquelle le Professionnel de Santé veut recevoir les dLOI. Remarque : seul ce champ fera foi pour le nom de la BAL apte à recevoir la dLOI. Il ne faut donc pas faire référence automatiquement à la valeur du champ from du message SMTP.	Suivant le FAI	Obligatoire
<code_resultat_incre_prec>	Eventuellement le code du résultat de l'application de l'incrément précédent. Si le Professionnel de Santé a rencontré aucune problème, ce champ est valorisé à : 0 Si le PS a rencontré un problème, ce champ est valorisé à : 1	Numérique	Facultatif

Exemple de fichier de demande de dLOI

Fichier donné à titre d'exemple.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<demande_dLOI xmlns="http://test.GIESESAM-VITALE.fr"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xs:schemaLocation="http://test.GIESESAM-VITALE.fr/schema/message.xsd">
<!--Rubrique technique-->
  <date_envoi>20/02/2007</date_envoi>
  <heure_envoi>14:54</heure_envoi>
<!--Rubrique fonctionnelle-->
  <ref_LOI>200707120001</ref_LOI>
  <bal_LOI>PS.nomfournisseur@domainefournisseur.fr</bal_LOI>
  <code_resultat_incr_prec>0</code_resultat_incr_prec>
</demande_dLOI>
```

3-Message SMTP de réponse de l'OCT vers le PS

3.1-Message SMTP contenant un incrément dLOI

Profil des messages SMTP

Ces messages SMTP respectent le format MIME.

Les règles suivantes s'appliquent à ces messages SMTP :

- le message contient une seule pièce jointe (la dLOI) ;
- le champ expéditeur "**From**" contient l'adresse du **distributeur d'opposition**;
- le champ destinataire "**To**" contient l'adresse²⁸ du Professionnel de Santé émetteur du message de demande de dLOI ;
- le champ relatif à l'identifiant original "**In-Reply-To**" contient le champ sujet du message initialement transmis par le Professionnel de Santé;
- le champ relatif au sujet du message "**Subject**" contient la référence « dLOI/compostage»
- « compostage » est un champ obligatoire qui permet d'identifier de manière unique chaque message SMTP pour un émetteur donné (format fixe "AAAAMMJJHHMMSSxxxxx" constitué des données année(4), mois(2), jour(2), heure(2), minute(2), seconde(2), compteur (5)²⁹ ;
- le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est « Application/EDI-consent ».
- le champ relatif à l'encodage du contenu "**Content-Transfer-Encoding**" contient l'encodage : la valeur de ce champ est « BASE64 » ;
- le champ relatif à la description du contenu "**Content-Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est « REPONSE/dLOI».
 - *Nature : REPONSE*
 - *Norme : dLOI*

Pour émettre des flux compressés, le champ "**Content-Description**" des messages SMTP possède un troisième sous-champ valorisé à « Z » qui indique la compression. « REPONSE/dLOI/Z ».

- *Compression : Z*

²⁸ L'adresse du destinataire du message est identique à l'adresse contenue dans le champ [bal_LOI] du fichier de demande joint au message de demande initialement transmis par ce Professionnel de Santé ;

²⁹ En cas de retransmission du même fichier, le champ compostage doit être différent du message SMTP précédent.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Structure du message SMTP signé

La structure du message SMTP doit être conforme aux formats SMTP et S/MIME. Deux types de structure peuvent être utilisés : la structure "multipart" et la structure "single part".

Légende :

O Le champ est obligatoire

F Le champ est facultatif

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	0	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	0	From:	adresse émetteur du distributeur d'opposition	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	0	To:	adresse destinataire du PS	
	Champ référence	Identifiant du message initial	0	In-Reply-To	Champ subject du message du PS	
	Autres champs	Identifiant du message	0	Message ID		
		Objet du message	0	Subject:	dLOI /compostage	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	0	Mime-Version:	version	version = 1.0
		Type du contenu	0	Content-Type:	Type/Sous-type;paramètre	Type = Application Sous-type = EDI-consent
		Encodage du contenu	0	Content-Transfer-Encoding:	Encodage	Encodage = BASE64
		Description du contenu	0	Content-Description:	nature /norme/compression	nature :REPONSE norme :dLOI compression =Z (non obligatoire)
LIGNE VIDE			0			
BODY PART	Body part	Contenu du message	0	FICHER de dLOI signé		

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	0	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	0	From:	adresse émetteur du distributeur d'opposition	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	0	To:	adresse destinataire du PS	
	Champ référence	Identifiant du message initial	0	In-Reply-To	Champ subject du message du PS	
	Autres champs	Identifiant du message	0	Message ID		
		Objet du message	0	Subject:	dLOI /compostage	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	0	Mime-Version:	version	version = 1.0
		Type du contenu	0	Content-Type:	multipart/mixed;boundary=délimiteur	
LIGNE VIDE			0			

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur	Délimiteur	0	--DELIMITEUR		
	[En-têtes]	Type de contenu	0	Content-Type:	Type/Sous-type;paramètre	Type = Application Sous-type = EDI-consent
		Encodage du contenu	0	Content-Transfer-Encoding:	Encodage	Encodage = BASE64
		Description du contenu	0	Content-Description:	nature /norme/compression	nature :REPONSE norme :dLOI compression =Z (non obligatoire)
	Ligne vide		0			
	Body part	Contenu du message	0	FICHER de dLOI signé		
	Délimiteur final	Délimiteur final	0	--DELIMITEUR--		
	Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE		

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

3.2-Message SMTP ARAN

Message SMTP indiquant une impossibilité fonctionnelle

L'accusé de réception applicatif négatif indique une indisponibilité fonctionnelle, c'est un code envoyé dans un message SMTP. Le message n'est pas signé par le distributeur d'opposition.

Profil des messages SMTP

Ces messages SMTP respectent le format MIME. Les règles suivantes s'appliquent à ces messages SMTP :

- le champ expéditeur "**From**" contient l'adresse de **le distributeur d'opposition** ;
- le champ destinataire "**To**" contient l'adresse³⁰ du Professionnel de Santé destinataire du message SMTP ;
- le champ relatif à l'identifiant original "**In-Reply-To**" contient le champ sujet du message initialement transmis par le Professionnel de Santé ;
- le champ relatif au sujet du message "**Subject**" contient notamment « dLOI/compostage/code»
- « compostage » est un champ obligatoire qui permet d'identifier de manière unique chaque message SMTP pour un émetteur donné (format fixe "AAAAMMJHHMMSSxxxxx" constitué des données année(4), mois(2), jour(2), heure(2), minute(2), seconde(2), compteur (5)³¹ ;
- « Code »: le format est xxxx, la liste des codes retour est donnée dans le paragraphe suivant
- le champ relatif au type du contenu "**Content-Type**" contient le type et le sous-type de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est « Application/EDI-consent ».
- le champ relatif à l'encodage du contenu "**Content-Transfer-Encoding**" contient l'encodage : la valeur de ce champ est « BASE64 » ;
- le champ relatif à la description du contenu "**Content-Description**" contient la nature et la norme de l'objet transporté ; la valeur de ce champ est « REPONSE/ARAN».
 - *Nature* : REPONSE
 - *Norme* : ARAN

Liste des codes retour générés

Code	Libellé
0100	Le délai est dépassé (nb de dLOI à envoyer trop important)

³⁰ l'adresse du destinataire du message est identique à l'adresse contenue dans le champ [bal_LOI] du fichier de demande joint au message de demande initialement transmis par ce Professionnel de Santé ;

³¹ En cas de retransmission du même fichier, le champ compostage doit être différent du message SMTP précédent.

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Structure du message SMTP

La structure du message SMTP doit être conforme aux formats SMTP et S/MIME. Deux types de structure peuvent être utilisés : la structure "multipart" et la structure "single part".

Légende :

O Le champ est obligatoire

F Le champ est facultatif

G.I.E. SESAM-VITALE

CAHIER DES CHARGES OCT basé sur l'addendum n°4 du CDC SV 1.40

Réf. : OCT-CDC-004

Annexes au Cahier des règles et spécifications fonctionnelles et techniques

Version : 2.04

Message SMTP single part

EN-TETES	Dates	Date	0	Date:		
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	0	From:	adresse émetteur du distributeur d'opposition	
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	0	To:	adresse destinataire du PS	
	Champ référence	Identifiant du message initial	0	In-Reply-To	Champ subject du message du PS	
	Autres champs	Identifiant du message	0	Message ID		
		Objet du message	0	Subject:	dLOI/compostage/code	
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	0	Mime-Version:	version	version = 1.0
		Type du contenu	0	Content-Type:	Type/Sous-type;paramètre	Type = Application Sous-type = EDI-consent
		Encodage du contenu	0	Content-Transfer-Encoding:	Encodage	Encodage = BASE64
Description du contenu		0	Content-Description:	nature/norme	nature :REPONSE norme :ARAN	
LIGNE VIDE		0				

Message SMTP multipart

EN-TETES	Dates	Date	0	Date:	
	Champs expéditeur	Adresse de l'expéditeur du message	0	From:	adresse émetteur du distributeur d'opposition
	Champs destinataire(s)	Adresse du destinataire du message	0	To:	adresse destinataire du PS
	Champ référence	Identifiant du message initial	0	In-Reply-To	Champ subject du message du PS
	Autres champs	Identifiant du message	0	Message ID	
		Objet du message	0	Subject:	dLOI/compostage/code
	Champs de contenu	Version de MIME utilisée	0	Mime-Version:	version
Type du contenu		0	Content-Type:	multipart/mixed;boundary=délimiteur	
LIGNE VIDE		0			

BODY PART	Préambule	Préambule	F	TEXTE QUELCONQUE		
	Délimiteur	Délimiteur	0	--DELIMITEUR		
	[En-têtes]	Type de contenu	0	Content-Type:	Type/Sous-type;paramètre	Type = Application Sous-type = EDI-consent
		Encodage du contenu	0	Content-Transfer-Encoding:	Encodage	Encodage = BASE64
		Description du contenu	0	Content-Description:	nature/norme	nature :REPONSE norme :ARAN
	Ligne vide		0			
	Body part	Contenu du message	0			
	Délimiteur final	Délimiteur final	0	--DELIMITEUR--		
Epilogue	Epilogue	F	TEXTE QUELCONQUE			